

ПРАЗИСТОП таблетки
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетка від світло-жовтого до жовтого кольору зі специфічним запахом.

Склад

Одна таблетка (500 mg (мг)) містить діючі речовини:

пірантелу памоат - 150 mg (мг);

празіквантел - 50 mg (мг).

Допоміжні речовини: лактоза моногідрат, мікрокристалічна целюлоза, повідон, крохмаль кукурудзяний, натрію кроскармелоза, кальцію стеарат, ароматизатор харчовий «м'ясо».

Фармакологічні властивості

АТС vet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)

ПРАЗИСТОП таблетки - комбінований препарат, до складу якого входять пірантелу памоат та празіквантел. Широкий спектр антигельмінтної активності на круглі та стовжкові гельмінти ґрунтується на фармакологічній дії складових препарату.

Пірантелу памоат активний проти нематод (круглих гельмінтів), впливає на їх холінергічні рецептори, що призводить до незворотного спастичного паралічу паразитів. Пірантелу памоат майже не всмоктується із кишечника і завдяки цьому пролонгується його антигельмінтна дія. Нематоди виводяться з організму тварин переважно в незміненому вигляді з фекаліями.

Празіквантел активний проти цестод (стовжкових гельмінтів), підвищує проникливість мембран для іонів кальцію, викликає підвищення м'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву цестод дорослих форм. Під дією празіквантелу стовжкові гельмінти майже повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях. Максимальна концентрація празіквантелу у плазмі крові досягається через 1 годину. З організму сполука виводиться в основному у вигляді неактивних метаболітів із сечою, період напіввиведення складає біля 3 годин після перорального введення препарату.

Препарат не виявляє сенсibilізууючої, ембріотоксичної і тератогенної дії.

Застосування

Лікувально-профілактична дегельмінтизація:

собак при нематодозах (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*), цестодозах (*Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides* spp.), і змішаних нематодо-цестодозних інвазіях;

котів при нематодозах (*Toxocara cati*, *Toxocara mystax*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*), цестодозах (*Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Mesocestoides* spp.) і змішаних нематодо-цестодозних інвазіях.

Дозування

Перорально. Таблетки задають тваринам окремо або перемішують з кормом у подрібненому вигляді або примусово на корінь язика у наступних дозах:

Вид тварин	Маса тіла тварин, kg (кг)	Дозування, таблетки
Собаки, у т.ч. цуценята	до 2	1/4
Собаки	2-5	1/2
Собаки	6-10	1
Собаки	11-20	2
Собаки	21-30	3
Собаки	31-40	4
Собаки	41-50	5
Коти, у т.ч. кошенята	до 2	1/4
Коти	2-5	1/2

Дотримання голодної дієти не вимагається.

Профілактичну дегельмінтизацію проводять один раз у квартал.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з піперазином і препаратами, які інгібують холінестеразу!

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату!

Не застосовувати цуценятам і котенятам до 3 тижневого віку!

Не застосовувати виснаженим та хворим на інфекційні захворювання тваринам!

Не застосовувати самкам у першій половині вагітності!

Застереження

Дотримуватися рекомендованого дозування.

Людина, яка працює з препаратом, повинна дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Блістери по 10 таблеток, упаковані у картонні коробки по 1 або 5 штук.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський Шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua