

КАТАЛОГ

ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

гігієнічних та косметичних засобів



Pro**VET**

2023



З 2014 року торгова марка ProVET працює в напрямку забезпечення ефективної профілактики паразитів, з 2019 року налагоджено виробництво на власних потужностях.
Ми постійно ведемо розробку нових продуктів і вдосконалюємо систему контролю якості для максимальної ефективності.



Переваги ТМ ProVET

- Широкий спектр препаратів для всіх видів профілактики з урахуванням особливостей усіх улюбленців
- Використання рецептур кращих зарубіжних аналогів
- Спеціально розроблений матеріал нашійників (покращене поглинання й утримання діючих речовин; еластичність і зручність)
- Контроль якості продукції на кожному етапі виробництва
- Унікальні продукти (лінійки «МЕГАСТОП» і «ЕкоВет»)
- Використання новітнього обладнання
- Доступна ціна
- ТМ ProVET – єдиний виробник препаратів хобі-групи, атестований за системою GMP



**Нас знають споживачі,
рекомендують ветеринари,
поважають партнери.**

Долучайтеся до співпраці!



ProVET

Склад і фармакологічні властивості

Препарат містить діючі речовини: фіпроніл – 10%; S-метопрен – 10%. Допоміжні речовини: пропіленгліколь. Препарат належить до комбінованих інсектоакарицидних препаратів. Має виражену дію на преімагінальні та імагінальні фази розвитку бліх (*Ctenocephalides* spp.), вошей (*Linognathus* spp.), волосоїдів (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та паразитоформних кліщів (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.), які паразитують на тілі собак і котів.

Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему тварин.

S-метопрен – аналог ювенільного гормону, який діє як регулятор росту комах, пригнічує їхній ріст та морфологічний розвиток на стадіях яйця, личинки і лялечки завдяки антагонізму з екдизоном, який відповідає за ріст та розвиток личинки. Овоцидна дія S-метопрену проявляється в результаті прямого проникнення в оболонку відкладених яєць.

Показання до застосування

Профілактика і лікування собак та котів при захворюваннях, спричинених ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides* spp.), вошами (*Linognathus* spp.),

волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та паразитоформними кліщами (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.).

Профілактика та лікування собак і котів при блошиному алергічному дерматиті.

Спосіб застосування та дозування

Препарат застосовують зовнішньо, наносячи його безпосередньо на шкіру у місця, недоступні для злизування (ділянка холки та вздовж хребта).

Препарат наносять на суху неушкоджену шкіру. Виймають піпетку з однією дозою, і тримаючи вертикально, відрізають її кінчик. Розділяють шерсть тварини і наносять препарат безпосередньо на шкіру між лопатками біля основи шиї.

Препарат застосовують різного фасування відповідно до мінімальної дози, яка залежить від маси тіла тварини.

Обробку тварин проводять протягом сезонної активності паразитів за необхідності, але не частіше ніж один раз на 30 днів.

З метою профілактики ураження ектопаразитами необхідно періодично змінювати або обробляти відповідними інсектицидними засобами підстилки для тварин та проводити регулярне прибирання місць їхнього перебування.

**Art. PR240988**

«Профілайн» краплі спот-он

Для котів масою тіла до 4 кг

0,5 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241265

«Профілайн» краплі спот-он

Для котів масою тіла від 4 до 8 кг

0,5 мл – 1 ампула

Кількість в упаковці

10 шт.

Art. PR240989

«Профілайн» краплі спот-он

Для котів масою тіла від 4 до 8 кг

1,0 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241267

«Профілайн» краплі спот-он

Для собак масою тіла до 4 кг

0,5 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

10 шт.

Art. PR240990

«Профілайн» краплі спот-он

Для собак масою тіла до 4 кг

0,5 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241266

«Профілайн» краплі спот-он

Для собак масою тіла від 4 до 8 кг

0,5 мл – 1 ампула

Кількість в упаковці

10 шт.

ПРОФІЛАЙН краплі спот-он

ProVET

Дозування для котів

Маса тіла тварини, кг	Розмір піпетки, мл	Кількість піпеток
до 4	0,5	1
від 4 до 8	1,0	1
більше 8	Відповідна комбінація піпеток	

Дозування для собак

Маса тіла тварини, кг	Розмір піпетки, мл	Кількість піпеток
до 4	0,5	1
від 4 до 10	1,0	1
від 10 до 20	2,0	1
від 20 до 40	3,0	1
більше 40	Відповідна комбінація піпеток	

Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.
Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 8 тижнів.
Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату.
Не застосовувати разом з іншими інсектоакарицидними препаратами.

Форма випуску

Полімерні піпетки по 0,5 мл, 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл, упаковані у картонні коробки по 1 та 4 шт.

Зберігання

Зберігати в сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від продуктів харчування і кормів при температурі від 0 °С до 30 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR240991

«Профілайн» краплі спот-он
Для собак масою тіла від 4 до 10 кг

1,0 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241268

«Профілайн» краплі спот-он
Для собак масою тіла від 4 до 10 кг

1,0 мл – 1 ампула

10 шт.

Art. PR240992

«Профілайн» краплі спот-он
Для собак масою тіла від 10 до 20 кг

2,0 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241269

«Профілайн» краплі спот-он
Для собак масою тіла від 10 до 20 кг

2,0 мл – 1 ампула

10 шт.

Art. PR240993

«Профілайн» краплі спот-он
Для собак масою тіла від 20 до 40 кг

3,0 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241270

«Профілайн» краплі спот-он
Для собак масою тіла від 20 до 40 кг

3,0 мл – 1 ампула

10 шт.

Склад і фармакологічні властивості

10,0 г нашійника (поліхлорвінілова стрічка) містять діючу речовину: пропоксур – 0,85 г. Діюча речовина препарату пропоксур діє на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрого르몬у ацетилхолін на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (бліх, кліщів, вошей та інших). Для ссавців пропоксур нетоксичний.

Показання до застосування

Профілактика та лікування собак і котів при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides* spp., *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*), паразитоформними кліщами (*Ixodes* spp., *Hyalomma* spp., *Dermacentor* spp., *Haemaphysalis* spp., *Rhipicephalus* spp.) на імагінальній та личинковій стадіях розвитку.

Спосіб застосування та дозування

Для великих собак пропонується нашійник довжиною 70 см. Для дрібних собак і котів – нашійник довжиною 35 см. Нашійник виймають з упаковки та одягають на шию тварини, фіксуючи таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався невеликий проміжок. Нашійник має бути вільним і не стримувати зростання тварини. Підігнаний належним чином нашійник у закріпленому стані повинен вільно рухатися. Постійне використання нашійника забезпечує захист тварин від бліх на період до 5 місяців, від кліщів – до 10 тижнів. Ефективність дії нашійника та тривалість захисту залежить від довжини та стану шерсті, виду збудника та інтенсивності інвазії. Тварин із скуйовдженою та брудною шерстю перед застосуванням нашійника слід вимити шампунем.

**Art. PR241022**

«ПрофіЛайн»
нашийник фіолетовий
Для собак та котів
35 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241021

«ПрофіЛайн»
нашийник фуксія
Для собак та котів
35 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241020

«ПрофіЛайн»
нашийник кораловий
Для собак та котів
35 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241019

«ПрофіЛайн»
нашийник помаранчевий
Для собак та котів
35 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241017

«ПрофіЛайн»
нашийник зелений
Для собак та котів
35 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Протипоказання

Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 12 тижнів.
 Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам, чутливим до складників препарату.
 Не застосовувати тваринам із захворюваннями шкіри та ушкодженнями шкірного покриву.
 Не застосовують самкам під час вагітності і лактації.

Форма випуску

Нашийник герметично запакований у фольгований пакет і вкладений у картонну коробку.
 Для котів та дрібних собак – нашійник довжиною 35 см; для великих собак – нашійник довжиною 70 см.

Зберігання

Зберігати нашійник у закритій упаковці в сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів при температурі від 0 °С до 30 °С.

Термін придатності: 5 років.

Термін придатності у відкритій упаковці – 5 місяців.

**Art. PR241027**

«ПрофіЛайн»
нашийник фіолетовий
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241026

«ПрофіЛайн»
нашийник фуксія
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241024

«ПрофіЛайн»
нашийник кораловий
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241025

«ПрофіЛайн»
нашийник помаранчевий
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241023

«ПрофіЛайн»
нашийник зелений
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Склад і фармакологічні властивості

100 мл препарату містять діючу речовину фіпроніл - 10 г, допоміжні речовини.

До складу препарату входить фіпроніл, який діє на рецептори нервової системи ектопаразитів, викликаючи параліч і подальшу загибель, але не впливаючи при цьому на центральну нервову систему ссавців.

Препарат має високу ефективність до личинкових та статевозрілих бліх, вошей, волосіодів, іксодових та коростяних кліщів.

Фіпроніл накопичується в епідермісі, сальних залозах, волосяних фолікулах, забезпечуючи тривалу контактну інсектоакарицидну дію і не проникаючи у кров. Після нанесення на шкіру в області холки препарат поширюється поверхнею тіла тварини протягом 24 годин.

Показання до застосування

Профілактика і лікування цуценят, кошенят, собак і котів при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalus* spp.), вошами (*Haematopinus canis*), волосіодами (*Trichodectes canis* і *Felicola subrostratus*), іксодовими та іншими паразитарними кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.), коростяними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Sarcoptes canis*) і Cheyletiella.

Спосіб застосування та дозування

Препарат наносити на шкіру за допомогою піпетки в місця, недоступні для облизування (в області холки та вздовж хребта) в таких дозах:

- кошенята, цуценята та собаки дрібних порід (масою тіла до 3 кг) – 0,5 мл препарату (1 ампула) на тварину;
- коти – 0,8 мл препарату (1 ампула) на тварину.

Собаки, маса тіла, кг	Доза препарату, мл	Кількість піпеток
від 4 до 10	0,8	1
від 10 до 20	1,6	2
від 20 до 40	2,4	3
більше 40	3,2	4

Одноразова обробка препаратом попереджує від ураження кліщами протягом 3 тижнів та протягом 4 тижнів від ураження блохами.

Протипоказання

- Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації.
- Не застосовувати кошенятам і цуценятам віком до 10 тижнів.
- Не застосовувати тваринам, чутливим до фіпронілу або інших складових препарату.
- Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Форма випуску

Полімерні піпетки об'ємом 0,5 мл і 0,8 мл, упаковані в картонні коробки по 6 штук.

Зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020027
«Інсектостоп»
краплі спот-он
Для цуценят і кошенят
0,5 мл – 6 ампул
Кількість в упаковці
12 шт.



Art. PR020026
«Інсектостоп»
краплі спот-он
Для дорослих собак і котів
0,8 мл – 6 ампул
Кількість в упаковці
12 шт.

Склад і фармакологічні властивості

100 мл препарату містять діючу речовину фіпроніл — 0,3 г, допоміжні речовини.

До складу препарату входить фіпроніл, який вражає центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи на центральну нервову систему ссавців. Механізм дії фіпронілу у безхребетних полягає в тому, що препарат гальмує проходження іонів хлору в ГАМК-залежних хлоридних каналах, порушуючи роботу нервової системи. Через системне блокування фіпронілом нервової системи настає нервове перезбудження і смерть ектопаразита.

Фіпроніл має контактну дію і практично не всмоктується в шкіру. Він накопичується в епідермісі, сальних залозах, волоссяних фолікулах і поступово вивільняється протягом певного часу. Створюється ефект «резервуару», що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.

Після місцевого нанесення препарат розподіляється по поверхню тіла протягом 24 годин.

**Показання до застосування**

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides* spp.); вошами (*Linognathus setosus*) на всіх стадіях розвитку; волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), іксодовими та іншими паразитоформними кліщами (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp., *Hyalomma* spp., *Haemaphysalis* spp.); акариформними кліщами (*Sarcoptes canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Cheyletiella* spp.).

Спосіб застосування та дозування

Препарат застосовують зовнішньо.

Обробку тварин проводять на відкритому повітрі або у добре вентиляваному приміщенні. Перед обробкою флакон ретельно струшують і скеровують струмінь препарату на тулуб тварини з відстані 10-15 см.

Препарат наносять на всю поверхню тіла тварини проти росту шерсті так, щоб він потрапив не тільки на шерсть, а й на шкіру з розрахунку 3-6 мл на 1 кг маси тіла. Дозоване нанесення здійснюється шляхом натискання на поршень розпилювача – 7 натисків (1 мл) для флаконів ємністю 100 та 250 мл. Рекомендується обробити також подушечки лап тварини. При обробці голови та ділянок навколо очей препарат наносять на руку у рукавичці і втирають у шкіру тварини таким чином, щоб препарат не потрапив на слизові оболонки.

Препарат активний до 30 діб проти кліщів та 60-70 діб проти бліх. Для обробки довгошерстих тварин доза препарату більша на 20-25%.

Не рекомендується купати тварину три доби до та три доби після обробки.

Протипоказання

Не застосовувати кошенятам і цуценятам віком до 10 тижнів.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати тваринам, чутливим до фіпронілу або інших складових препарату.

Форма випуску

Полімерні флакони з розпилювачами по 100 мл, 250 мл.

Зберігання

Зберігати в сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Art. PR240978

«Інсектостоп»
спрей
Для собак і котів
100 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR240979

«Інсектостоп»
спрей
Для собак і котів
250 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Склад і фармакологічні властивості

Один нашійник містить діючу речовину фіпроніл – 4,0%. Застосовується для профілактики та лікування собак та котів при хворобах, викликаних ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalus* spp.), іксодовими та іншими паразитоформними кліщами (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.), при сифонапте-розах та ліногнатозах собак і котів.

Спосіб застосування та дозування

Для зовнішнього застосування. Нашійник виймають з упаковки та одягають на шию тварини, нещільно фіксують таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався проміжок до 2 см, потім закріплюють та обрізають надлишок.

Нашійник повинен вільно рухатися і не стримувати росту тварини. Постійне використання нашійника забезпечує захист тварин від ектопаразитів протягом 4 місяців.

Один нашійник розрахований для однієї тварини. Залежно від розміру тварин використовуються нашійники різної довжини:

- для котів, дрібних порід собак, цуценят і кошенят від 8 тижнів – нашійник довжиною 35 ±5 см;
- для середніх та великих порід собак – нашійник довжиною 70 ±5 см.

Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати тваринам віком до 8 тижнів.

Не застосовувати тваринам, чутливим до фіпронілу.

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації.

Форма випуску

Нашійник, запакований у фольгований пакет, упакований у картонну коробку.

Зберігання

Зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, кормів для тварин, в недоступному для дітей та захищеному від світла місці при температурі від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності: 2 роки.

Термін придатності у відкритій упаковці – 4 місяців.

**Art. PRO20119**

«Інсектостоп»
нашийник
Для котів і дрібних собак
35 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PRO20120

«Інсектостоп»
нашийник
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Спрей для зовнішнього застосування для котів та собак захищає від найбільш розповсюджених видів ектопаразитів та дбає про бездоганний зовнішній вигляд вашого улюбленця. Засіб має виражений репелентний ефект проти бліх, вошей, кліщів та переносників небезпечних захворювань: комарів, москітів та мух. Ефект досягається завдяки поєднанню ретельно підібраних, виключно природних компонентів: олій герані, маргози, гвоздики та екстракту ванілі.



Склад

Олія герані, олія маргози, олія гвоздики та екстракт ванілі, салімікс, дистильована вода, спирт ізопропіловий.

Складові компоненти продукту мають властивість доповнювати та посилювати дію одне одного, за рахунок чого досягається косметичний ефект, маскується неприємний запах від тварин, покращується стан шкіри і шерсті. У випадках подразнень та мікротравм на шкірі засіб сприяє швидшому загоєнню та відновленню епідермісу.

Застосування

Застосовують цуценятам і кошенятам з 4-тижневого віку та дорослим тваринам. Перед обробкою флакон ретельно струшують. Однією рукою засіб розпилюють на тулуб тварини з відстані 10-20 см, другою рукою піднімають шерсть тварини проти напрямку росту таким чином, щоб засобом обробити не тільки шерсть до повного зволоження, а й шкіру. Рекомендується обробити також подушечки лап. При обробці слід запобігати потраплянню засобу в очі та на слизові оболонки. Обробку тварини рекомендовано проводити протягом сезонної активності паразитів за необхідності.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з індивідуальною чутливістю до складових компонентів продукту.

Форма випуску

Полімерні флакони об'ємом 100 мл і 250 мл з розпилювачем.

Зберігання

Зберігати в сухому, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 0 °C до 25 °C.

Термін придатності: 2 роки.

Art. PR241113

«ЕкоВет»
спрей
Для собак і котів
100 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR241114

«ЕкоВет»
спрей
Для собак і котів
250 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

ЕКОВЕТ *краплі спот-он*

Склад

Натуральні олії: герані, маргози, гвоздики, екстракт ванілі;
допоміжні речовини: полісорбат-80, ПЕГ-400, диметилсульфоксид.
Складові компоненти продукту мають властивість доповнювати та посилювати дію одне одного, за рахунок чого досягається косметичний ефект, маскується неприємний запах від тварин, покращується стан шкіри і шерсті. У випадках подразнень та мікротравм на шкірі краплі сприяють швидшому загоєнню та відновленню епідермісу.

Краплі для зовнішнього застосування для котів, собак дрібних, середніх та великих порід «ЕкоВет» захищають від найбільш розповсюджених видів ектопаразитів та дбають про бездоганний зовнішній вигляд вашого улюбленця. Засіб має виражений репелентний ефект проти бліх, вошей, кліщів та переносників небезпечних захворювань: комарів, москітів та мух. Це досягається завдяки поєднанню ретельно підібраних, виключно природних компонентів: олій герані, маргози, гвоздики та екстракту ванілі.



Art. PR241110

«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для котів та дрібних собак
0,5 мл – 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.



Art. PR241111

«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для середніх собак
1,0 мл – 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Застосування

Вміст однієї піпетки шляхом точкового нанесення розподіляють від холки вздовж хребта до кінця тулуба. В залежності від маси тварини застосовують:

- цуценятам, кошенятам віком від 4 тижнів, дорослим дрібним собакам та котам масою тіла до 10 кг - 0,5 мл – 1 ампула;
- собакам масою тіла від 10 до 20 кг - 1,0 мл – 1 ампула;
- собакам масою тіла від 20 до 40 кг - 2,0 мл – 1 ампула, більше 40 кг - комбінація ампул в залежності від маси тіла.

Обробку тварини проводити протягом сезонної активності паразитів за необхідності, але не частіше ніж один раз на 21 добу.



Art. PR241112

«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для великих собак
2,0 мл – 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість тварин до складових компонентів продукту.

Форма випуску

Полімерні піпетки по 0,5 мл, 1,0 мл або 2,0 мл, упаковані у картонну коробку по 4 штуки.

Зберігання


Зберігати в сухому, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 0 °C до 25 °C.

Термін придатності: 2 роки.

Спосіб застосування:

1
Крок

Розкрийте піпетку,
надломивши кінчик



2
Крок

Розсуньте шерсть
на загривку



3
Крок

Нанесіть краплі
засобу на шкіру
вздовж лінії хребта



Склад

Натуральні олії: герані, маргози, гвоздики, екстракт ванілі.
 Поліхлорвінілова стрічка відповідної довжини.
 Нашийник репелентний для котів та собак «ЕкоВет» захищає від найбільш розповсюджених видів ектопаразитів та дбає про бездоганний зовнішній вигляд вашого улюбленця. Нашийник має виражений репелентний ефект проти бліх, вошей, кліщів та переносників небезпечних захворювань: комарів, москітів та мух. Ефект досягається завдяки поєднанню ретельно підібраних, виключно природних компонентів: олій герані, маргози, гвоздики та екстракту ванілі. Постійне виділення природних репелентів з м'якої фактури нашійника забезпечує захист тварини від паразитів до 3 місяців.



Складові компоненти продукту мають властивість доповнювати та посилювати дію одне одного, за рахунок чого досягається косметичний ефект, маскується неприємний запах від тварин, покращується стан шкіри та шерсті.

Застосування

Нашийник виймають з упаковки та одягають на шию тварини, нещільно фіксують таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався проміжок до 2 см, потім закріплюють та обрізають надлишок.

Нашийник повинен вільно рухатися і не стримувати росту тварини.

Один нашійник розрахований для однієї тварини. Залежно від розміру тварин використовуються нашійники різної довжини:

- для котів, дрібних порід собак, цуценят і кошенят від 6 тижнів – нашійник довжиною 35 ±5 см;
- для середніх та великих порід собак – нашійник довжиною 70 ±5 см.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до активних компонентів.

Форма випуску

Нашийник, заповнений в пакет з полімерної плівки, упакований у картонну коробку.

Зберігання

Зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, кормів для тварин, в недоступному для дітей місці при температурі від 2 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Термін використання нашійника після розкриття упаковки – 3 місяці.

Art. PR241115

«ЕкоВет»
 нашійник
Для котів та дрібних собак
35 см
 Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241116

«ЕкоВет»
 нашійник
Для собак
70 см
 Кількість в упаковці
8 шт.

Склад

Натуральні рослинні олії полину, м'ята, гвоздики, маргози.
Поліхлорвінілова стрічка відповідної довжини.

Застосування

Для зовнішнього застосування. Нашийник виймають з упаковки та одягають на шию тварини, нещільно фіксують таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався проміжок до 2 см, потім закріплюють та обрізають надлишок. Нашийник повинен вільно рухатися і не стримувати росту тварини. Постійне використання нашійника забезпечує захист тварин від ектопаразитів протягом 4 місяців.

Один нашійник розрахований для однієї тварини. Залежно від розміру тварин використовуються нашійники різної довжини:

- для котів, дрібних порід собак, цуценят і кошенят від 6 тижнів – нашійник довжиною 35 ±5 см;
- для середніх та великих порід собак – нашійник довжиною 70 ±5 см.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до активних компонентів.

Форма випуску

Нашійник, запакований в пакет з полімерної плівки, упакований у картонну коробку.

Зберігання

Зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, кормів для тварин, в недоступному для дітей та захищеному від світла місці при температурі від 2 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Термін використання нашійника після розкриття упаковки – 4 місяці.



Art. PRO20118

«СтопБІО»
нашийник
Для котів і дрібних собак
35 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PRO20117

«СтопБІО»
нашийник
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
8 шт.

Склад і фармакологічні властивості

Для котів:

1,0 мл препарату містить діючі речовини: імідаклоприд – 100 мг, івермектин – 10 мг, допоміжні речовини.

Для собак:

1,0 мл препарату містить діючі речовини: імідаклоприд – 100 мг, івермектин – 25 мг. Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, диметилсульфоксид, поліетиленгліколь-400.

Препарат має високу ефективність до ектопаразитів, зокрема, бліх та кліщів (отодектозних, саркоптоїдних, нотоєдрозних, демодекозних), і ендopазитів: нематод, дирофілярій (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії).

До складу препарату входить імідаклоприд, який діє на нервову систему ектопаразитів, перериває передачу нервового імпульсу, що призводить до паралічу і подальшої загибелі. Івермектин є високоефективним засобом проти личинкової і статевозрілої форми нематод.

Показання до застосування

Профілактика і лікування тварин при ураженні блохами (*Ctenocephalides spp.*), кишковими нематодозами, коростяними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Sarcoptes canis*), демодекозом. Профілактика дирофіляріозу, зокрема вплив на личинок L3 і L4 стадії (*Dirofilaria immitis*).

Спосіб застосування та дозування

Препарат застосовувати тільки зовнішньо, наносити на суху неушкоджену шкіру, попередньо розсунувши шерсть. Наносити препарат біля основи черепа або між лопатками. Великим собакам з масою тіла понад 20 кг вміст піпетки наносити в 3-4 точках вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуючи біля основи хвоста.

Після обробки препаратом тварин не купати 48 годин. Препарат забезпечує захист протягом 1-1,5 місяців. При ураженні коростяними і демодекозними кліщами обробку проводити 2-3 рази з інтервалом 10 днів.

Протипоказання

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, цуценятам віком до 10 тижнів і кошенятам віком до 12 тижнів. Не застосовувати тваринам, чутливим до івермектину чи інших складових препарату. Застосування препарату тваринам масою тіла до 1 кг ґрунтується на оцінці ризику та необхідності лікування.



Art. PR020073

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для котів масою тіла до 4 кг

0,5 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241747

0,5 мл – 1 ампула

10 шт.

Art. PR020074

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для котів масою тіла від 4 до 8 кг

1,0 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241746

1,0 мл – 1 ампула

10 шт.

Art. PR020075

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для собак масою тіла до 4 кг

0,5 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241745

0,5 мл – 1 ампула

10 шт.

МЕГАСТОП *краплі спот-он*

Форма випуску

Полімерні піпетки об'ємом:

0,5 мл – для маленьких котів масою тіла до 4 кг;

1,0 мл – для великих котів масою тіла від 4 до 8 кг;

0,5 мл – для маленьких собак масою тіла до 4 кг;

1,0 мл – для середніх собак масою тіла від 4 до 10 кг;

2,0 мл – для великих собак масою тіла від 10 до 20 кг;

3,0 мл – для собак масою тіла від 20 до 30 кг.

Полімерні піпетки упаковані у картонні коробки по 1 та 4 шт.

Зберігання

Зберігати в сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від продуктів харчування і кормів при температурі від 0 °С до 30 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Дозування для котів

Маса тіла тварини, кг	Об'єм, мл	Кількість піпеток
до 4	0,5	1
від 4 до 8	1,0	1
більше 8	Відповідна комбінація піпеток	

Дозування для собак

Маса тіла тварини, кг	Об'єм, мл	Кількість піпеток
до 4	0,5	1
від 4 до 10	1,0	1
від 10 до 20	2,0	1
від 20 до 30	3,0	1
більше 30	Відповідна комбінація піпеток	



Art. PR020076

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для собак масою тіла від 4 до 10 кг

1,0 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241744

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для собак масою тіла від 4 до 10 кг

1,0 мл – 1 ампула

Кількість в упаковці

10 шт.

Art. PR020077

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для собак масою тіла від 10 до 20 кг

2,0 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241743

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для собак масою тіла від 10 до 20 кг

2,0 мл – 1 ампула

Кількість в упаковці

10 шт.

Art. PR020078

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для собак масою тіла від 20 до 30 кг

3,0 мл – 4 ампули

Кількість в упаковці

6 шт.

Art. PR241742

«МЕГАСТОП»

краплі спот-он

Для собак масою тіла від 20 до 30 кг

3,0 мл – 1 ампула

Кількість в упаковці

10 шт.

МОКСІСТОП краплі спот-он

Склад і фармакологічні властивості

1 мл препарату містить діючі речовини: празіквантел – 40 мг, моксидектин – 10 мг для котів; празіквантел – 40 мг, моксидектин – 25 мг для собак. Допоміжні речовини: ПЕГ-400, спирт ізопропіловий, диметилсульфоксид.

«МОКСІСТОП» належить до комбінованих протипаразитарних препаратів.

Комбінація моксидектину і празіквантелу, які входять до складу препарату, забезпечують широкий спектр протипаразитарної дії, у тому числі проти личинкових та статевозрілих стадій розвитку кишечних нематод, личинок (мікродирофілярій) нематод виду *Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens*, цестод, які паразитують на котах.

Моксидектин має активну дію проти ендопаразитів, викликає зниження м'язової активності, параліч та загибель паразитів.

Празіквантел активний проти цестод (стюжкових гельмінтів), викликає підвищення м'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву цестод статевозрілих форм. Під дію празіквантелу стюжкові гельмінти майже повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях.

Показання до застосування

Профілактика та лікування котів та собак при нематодозах (*Toxocara cati*, *Toxascaris leonine*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Angiostrongylus vasorum*, *Crenosoma vulpis*, *Theilaria callipaeda*), цестодозах (*Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Mesocestoides* spp.) та змішаних нематодо-цестодозних інвазіях.


Профілактика дирофіляріозу у котів та собак (*Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens* мікродирофілярії L3 та L4 стадії).

Спосіб застосування та дозування


Препарат наносять на суху неушкоджену шкіру. На ділянці шиї біля основи черепа розгортають шерсть тварини, щоб було видно шкіру, відламують верхню частину піпетки і, розміщуючи кінець піпетки на шкірі, витискають вміст піпетки безпосередньо на шкіру. При обробці тварин великих розмірів вміст піпетки наносять на шкіру у 3-4 точках вздовж хребта.

Для дегельмінтизації тварин при нематодозах і цестодозах травного каналу препарат застосовують з лікувальною метою одноразово, з профілактичною – один раз на місяць.

З метою профілактики дирофіляріозу у неблагополучних регіонах препарат застосовують у весняно-літньо-осінній період: перед початком льоту комарів і москітів (переносників *Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens*) одноразово, і далі один раз на місяць. Останній раз не раніше, ніж за місяць після завершення льоту комах. Препарат не знищує статевозрілих дирофілярій, але знижує кількість циркулюючих у крові мікродирофілярій.



Art. PR241916
«МОКСІСТОП»
краплі спот-он
Для котів масою тіла до 4 кг
0,4 мл - 1 ампула
Кількість в упаковці
10 шт.



Art. PR241915
«МОКСІСТОП»
краплі спот-он
Для котів масою тіла від 4 до 10 кг
1,0 мл - 1 ампула
Кількість в упаковці
10 шт.

МОКСИСТОП *краплі спот-он*

Для тварин різної маси тіла використовують піпетки препарату відповідного об'єму:

Дозування для котів

Маса тіла тварини, кг	Об'єм піпетки, мл	Кількість піпеток, шт
до 4	0,4	1
від 4 до 10	1,0	1
від 10	Відповідна комбінація піпеток	

Дозування для собак

Маса тіла тварини, кг	Об'єм піпетки, мл	Кількість піпеток, шт
до 4	0,4	1
від 4 до 10	1,0	1
від 10 до 20	2,5	1
від 20 до 30	Відповідна комбінація піпеток	

Протипоказання

Не застосовують кошенятам та цуценятам віком до 7 тижнів.

Не застосовують тваринам із підвищеною чутливістю до складників препарату.

Не підлягають дегельмінтизації виснажені і хворі на інфекційні захворювання тварини.

Форма випуску

Полімерні піпетки по:

0,4 мл для котів масою до 4 кг;

1,0 мл для котів масою від 4 до 10 кг; 0,4 мл для собак масою до 4 кг;

1,0 мл для собак масою від 4 до 10 кг; 2,5 мл для собак масою понад 10 кг.

Зберігання

Зберігати препарат у закритій упаковці виробника, в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR24199
«МОКСИСТОП»
краплі спот-он
Для собак масою тіла до 4 кг
0,4 мл - 1 ампула
Кількість в упаковці
10 шт.



Art. PR24198
«МОКСИСТОП»
краплі спот-он
Для собак масою тіла від 4 до 10 кг
1,0 мл - 1 ампула
Кількість в упаковці
10 шт.



Art. PR24197
«МОКСИСТОП»
краплі спот-он
Для собак масою тіла понад 10 кг
2,5 мл - 1 ампула
Кількість в упаковці
10 шт.

МОКСІСТОП *таблетки*

Склад і фармакологічні властивості

Одна таблетка «МОКСІСТОП» міні (120 мг) містить діючі речовини: празіквантел – 20 мг, моксидектин – 1 мг. Допоміжні речовини: лактоза моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний, повідон, натрію кроскармелоза, натрію хлорид, кальцію стеарат, ароматизатор «сир».

Одна таблетка «МОКСІСТОП» міді (120мг) містить діючі речовини: празіквантел – 50 мг, моксидектин – 2,5 мг. Допоміжні речовини: лактоза моногідрат, крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, повідон, натрію кроскармелоза, натрію хлорид, кальцію стеарат, ароматизатор «курка».

Одна таблетка «МОКСІСТОП» максі (500мг) містить діючі речовини: празіквантел – 100 мг, моксидектин – 5 мг. Допоміжні речовини: лактоза моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний, повідон, натрію кроскармелоза, натрію хлорид, кальцію стеарат, ароматизатор «М'ясо».

«МОКСІСТОП» міні, міді та максі належать до комбінованих протипаразитарних препаратів. Комбінація моксидектину і празіквантелу, які входять до складу препаратів, забезпечують широкий спектр протипаразитарної дії, у тому числі проти личинкових та статевозрілих стадій розвитку кишечних

нематод (*Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxocara mistax*, *Toxocaris leonine*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*), личинок (мікродирофілярій) нематод виду *Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens*, *Theilaria callipaeda*, цестод (*Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocostoides lineatus*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum*, *Multiceps multiceps*), які паразитують на котках та собаках.

Моксидектин має активну дію проти ендопаразитів, викликає зниження м'язової активності, параліч та загибель паразитів.

Празіквантел активний проти цестод (стьожкових гельмінтів), викликає підвищення м'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву цестод статевозрілих форм. Під дією празіквантелу стьожкові гельмінти майже повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях.

Показання до застосування

Призначають з профілактичною та лікувальною метою при нематодозах (токсокароз, токсаміридоз, унцинаріоз, трихоцефальоз, анкілостомоз, телязіоз), цестодозах (теніїдоз, дипілідіоз, ехінококоз, дифілоботріоз, альвеококоз, мезоцестоїдоз) і змішаних нематодо-цестодозних інвазіях, а також для профілактики дирофіляріозу.



Art. PR241920

«МОКСІСТОП» міні
Для котів та собак
2 табл. в блістері
Кількість в упаковці
10 шт.



Art. PR241914

«МОКСІСТОП» міді
Для собак масою тіла
від 4 до 10 кг
2 табл. в блістері
Кількість в упаковці
10 шт.

Спосіб застосування та дозування

Застосовують тваринам перорально, з кормом або примусово на корінь язика.

З профілактичною метою дегельмінтизацію тварин проводять один раз у квартал, а також перед кожною вакцинацією.

З лікувальною метою дегельмінтизацію проводять за показаннями. При великій інвазії рекомендується повторити дегельмінтизацію через 14 діб. З метою профілактики дирофіляріозу у неблагополучних щодо захворювання регіонах, препарат застосовують у весняно-літньо-осінній період: перед початком льоту комарів і москітів одноразово, потім один раз на місяць і останній раз в сезоні не раніше ніж через 1 місяць після завершення льоту комах.

Попередньої голодної дієти і застосування проносних засобів перед дегельмінтизацією не потрібно.

Протипоказання

Не застосовують цуценятам віком до 3 тижнів та кошенятам віком до 6 тижнів.

Не застосовують тваринам із підвищеною чутливістю до складників препарату.

Не рекомендується застосовувати препарат собакам порід колі, шелті, бобтейл, зважаючи на підвищену чутливість цих порід до макроциклічних лактонів.



Art. PR241913
«МОКСІСТОП» максі
Для собак масою тіла
понад 10 кг
2 табл. в блістері
 Кількість в упаковці
10 шт.

Не підлягають дегельмінтизації виснажені і хворі на інфекційні захворювання тварини і тварини з масою тіла менше 0,5 кг.

Форма випуску

Блістери по 2 таблетки, у картонному пакуванні.

Зберігання

Зберігати препарати у закритій упаковці виробника, в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Маса тварини, кг	Дозування
МОКСІСТОП міні	
від 0,5 до 1 кг	1/4 таблетки
від 1 до 2 кг	1/2 таблетки
від 2 до 4 кг	1 таблетка
від 4 до 6 кг	1,5 таблетки
від 6 до 8 кг	2 таблетки
МОКСІСТОП міді	
від 5 до 10 кг	1 таблетка
від 10 до 15 кг	1,5 таблетки
від 15 до 20 кг	2 таблетки
МОКСІСТОП максі	
від 10 до 20 кг	1 таблетка
від 20 до 30 кг	1,5 таблетки
від 30 до 40 кг	2 таблетки
від 40 до 50 кг	2,5 таблетки
від 50 до 60 кг	3 таблетки
від 60 до 70 кг	3,5 таблетки
від 70 до 80 кг	4 таблетки

ПРАЗІСТОП суспензія

Склад і фармакологічні властивості

1,0 мл препарату містить діючі речовини: празіквантел — 5 мг, пірантел памоат — 15 мг, допоміжні речовини.

Комбінація діючих речовин празіквантелу і пірантелу памоату забезпечує синергетичний ефект препарату проти круглих і стьожкових гельмінтів на всіх стадіях розвитку.

Механізм дії празіквантелу і пірантелу памоату заснований на пригніченні нервово-м'язової діяльності та порушенні енергетичного обміну, що викликає параліч і загибель гельмінтів з подальшим виведенням із шлунково-кишкового тракту.



Показання до застосування

Лікувально-профілактична дегельмінтизація собак і котів при нематодозах, цестодозах і змішаних нематодозно-цестодозних інвазіях: токсокароз (*Toxocara canis*, *Toxocara mistax*), токскарроз (*Toxascaris leonina*), унцинаріоз (*Uncinaria stenocephala*), трихуроз (*Trichuris vulpis.*), анкілостомоз (*Ancylostoma caninum*), ехінококоз (*Echinococcus granulosus*), альвеококоз (*Alveococcus multilocularis*), мезоцестоїдоз (*Mesocestoides lineatus*), дипілідіоз (*Dipylidium caninum*), дифілоботріоз (*Diphyllobotrium latum*), теніїдоз (*Taenia spp.*).

Спосіб застосування та дозування

Перед застосуванням збовтати! Препарат застосовують тваринам індивідуально, одноразово під час вранішньої годівлі з невеликою кількістю корму або вводять примусово на корінь язика за допомогою шприца-дозатора у дозі: котам (у т.ч. кошенятам), собакам (у т.ч. цуценятам) - 1 мл суспензії на 1 кг маси тіла тварини. Дотримання попередньої голодної дієти і застосування проносних засобів не потрібно. При сильній інвазії дегельмінтизацію рекомендується повторити через 10 діб.

Протипоказання

Не застосовувати самкам у першій половині вагітності. Дегельмінтизацію вагітних і годуючих самок за необхідності проводять після консультації з ветеринарним лікарем, за 3 тижні до пологів і через 2-3 тижні після пологів.

Не застосовувати цуценятам і кошенятам до 3-тижневого віку.

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам.

Не застосовувати одночасно з піперазином і засобами, які інгібують холінестразу.

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складників препарату.

Форма випуску

Полімерні флакони по 5 мл, укомплектовані шприцом-дозатором, упаковані в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Art. PRO20028

«Празістоп»

суспензія

Для собак і котів

5 мл

Кількість в упаковці

16 шт.

Склад і фармакологічні властивості

Одна таблетка (0,5 г) містить діючі речовини: празіквантел — 50 мг, пірантел памоат — 150 мг, допоміжні речовини. Комбінація діючих речовин забезпечує синергетичний ефект препарату проти круглих і стьожкових гельмінтів на всіх стадіях розвитку. Механізм дії празіквантелу і пірантелу памоату заснований на пригніченні нервово-м'язової діяльності і порушенні енергетичного обміну, що викликає параліч і загибель гельмінтів з подальшим виведенням із шлунково-кишкового тракту.

Показання до застосування

Лікувально-профілактична дегельмінтизація: собак при цестодозах (*Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *T. hydatigera*, *Echinococcus granulosus*, *Multiceps multiceps* та ін.), нематодозах (*Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Toxocara canis*, *Toxocaris leonina*); котів при цестодозах (*Hydatigera taeniaeformis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*), нематодозах (*Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Toxocara mystax*).

**Art. PR241756**

«Празістоп»

10 табл. в блістері**Для собак та котів**

Кількість в упаковці

16 шт.**Спосіб застосування та дозування**

Препарат дають тваринам індивідуально, одноразово, з невеликою кількістю корму у подрібненому вигляді або примусово на корінь язика у дозах:

Вид тварини	Маса тіла тварини, кг	Дозування, таблетки
Собаки, в т. ч. цуценята	до 2	¼
Собаки	від 2 до 5	½
Собаки	від 6 до 10	1
Собаки	від 11 до 20	2
Собаки	від 21 до 30	3
Собаки	від 31 до 40	4
Собаки	від 41 до 50	5
Кошенята	до 2	¼
Коти дорослі	від 2 до 5	½
Коти дорослі	від 6 до 10	1

Попередня голодна дієта і застосування проносних засобів не потрібні. При сильній інвазії дегельмінтизацію рекомендовано повторити через 10 днів. Для профілактики дегельмінтизацію проводять раз на квартал.

Протипоказання

Не застосовувати самкам у першій половині вагітності. Дегельмінтизацію вагітних і годуючих самок за необхідності проводять після консультації з ветеринарним лікарем, за 3 тижні до пологів і через 2–3 тижні після пологів. Не застосовувати цуценятам і кошенятам до 3 тижнів. Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам. Не застосовувати одночасно з піперазином і засобами, які інгібують холінергазу.

Форма випуску

Блістери по 10 таблеток, блістери заповані у картонні коробки по 1 шт.

Зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

АКАРОСТОП краплі

Склад і фармакологічні властивості

1,0 мл препарату містить діючу речовину: амітраз – 3,0 мг, допоміжні речовини: диметилсульфоксид, поліетиленгліколь-400. Амітраз - акарицид групи амідинів, активний щодо саркоптоїдних кліщів (*Otodectes spp.*, *Psoroptes*, *Notoedres cati*), а також *Demodex spp.* Амітраз діє контактно, порушуючи октопамінрецептори нервової системи кліщів, що викликає параліч та загибель паразитів, негативно діє на репродуктивні органи самок кліщів, зменшуючи продукування яєць та їхню життєздатність. Препарат ефективний щодо популяції кліщів, стійких до хлор- і фосфорорганічних інсектицидів, проникає і депонується в епідермісі, волоссяних цибулинах, жирових та потових залозах. Має протизапальну, бактерицидну і пом'якшувальну дію.

Показання до застосування

Лікування собак, котів, кроликів, хутрових звірів при отодектозі, саркоптозі, нотоєдрозі, демодекозі.

Спосіб застосування та дозування

При отодектозі препарат закапувати в обидва вуха по 2-3 краплі (навіть коли заражене лише одне вухо). Перед застосуванням необхідно попередньо очистити слухові проходи від струпів та кірок тампоном, змоченим препаратом. Для повної обробки вуху раковину скласти вздовж навіпіл і злегка помасажувати. Обробляти вуха один раз на добу до зникнення клінічних ознак захворювання (6-8 обробок). При демодекозі, саркоптозі та нотоєдрозі препарат наносити за допомогою тампона на попередньо очищені уражені ділянки шкіри з розрахунку 0,5 мл на 1 кг маси тіла тварини. Далі легенько втирати від країв до центру хворого місця, захоплюючи до 1 см здорової шкіри. Обробку проводити раз на добу через 2-3 доби до зникнення клінічних ознак захворювання (6-8 обробок). При великій площі ураження обробку слід проводити спочатку на одній половині тулуба тварини, а через добу – на іншій половині тулуба.

Протипоказання

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації.
Не застосовувати цуценятам і кошенятам віком до 2 місяців.
Не застосовувати при індивідуальній чутливості до інгредієнтів препарату, зокрема амітразу.

Форма випуску

Полімерні флакони з крапельницею об'ємом 10 мл в картонних коробках.

Зберігання

Зберігати в сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PRO20069

«Акаростоп»
краплі
Для собак і котів
10 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

МІКОСТОП *краплі та спрей*

Склад і фармакологічні властивості

100 мл препарату містить діючу речовину: клотримазол – 1,0 г, саліцилову кислоту – 7,0 г, та допоміжні речовини: фармасепт, вода дистильована.

Клотримазол – противіроговий засіб широкого спектру дії групи імідазол. Активний до патогенних дерматофітів (*Trichophyton rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *M. aspergillus*) дріжджових грибів (*Candida*, *Torulopsis glabrata*, *Rhodotorula*), збудників різнокольорового лишая, грампозитивних (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.) і грамнегативних бактерій (*Bacteroides* spp., *Gardnerella vaginalis*, *Malassezia furfur*, *Corynebacterium minutissimum*), а також до одноклітинних найпростіших. Противіроговий ефект досягається за рахунок порушення синтезу ергостерину, який входить до складу клітинної мембрани фунгіцидних і дріжджових грибів.



Також до складу препарату входить саліцилова кислота, яка посилює дію клотримазолу.

Засіб має протизапальну і протиалергічну дію, запобігає утворенню набряків.

Показання до застосування

Лікування котів і собак з трихофітією, мікроспорією, бактеріальним дерматитом, збудниками різнокольорового лишая, а також при ураженні дріжджовими грибами (роду *Candida Rhodotorula*).

Спосіб застосування та дозування

Спрей: препарат рівномірно нанести на уражені ділянки, захоплюючи сантиметр здорової шкіри. Розпилювати спрей на відстані 10–15 см протягом 1–2 секунд. Обробку проводити 1–2 рази на добу впродовж 7–14 днів до повного одужання.

Краплі: уражену ділянку шкіри змочувати препаратом за допомогою ватно-марлевого тампону 1–2 рази на добу впродовж 7–14 днів до повного одужання.

Протипоказання

Обробку під час вагітності та лактації проводять у разі потреби і після консультації з лікарем ветеринарної медицини.

Форма випуску

Полімерні флакони з механічними розпилюючими головками об'ємом 30 мл (спрей) та 10 мл (краплі), упаковані в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °C до 25 °C.

Термін придатності: 2 роки.

Після першого відкриття первинного упакування (флакону) – 14 днів.

Art. PRO20030

«Мікостоп»
краплі
Для собак та котів
10 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Art. PRO20031

«Мікостоп»
спрей
Для собак та котів
30 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Склад і фармакологічні властивості

1,0 мл препарату містить діючу речовину: мегестролу ацетат (синтетичний прогестаген) — 20 мг, допоміжні речовини.

Властивість гормону гальмувати статеву охоту і овуляцію використовується для призупинення тічки, зміщення термінів її настання, корекції статевої поведінки, а також з метою уникнення небажаного запліднення. Повне відновлення репродуктивної функції відбувається через 2–3 місяці після припинення прийому препарату.

Показання до застосування

Для затримки або переривання тічки у сук і кішок (на подальші вагітності негативно не впливає.) У кобелів і котів препарат гальмує статеву активність і регулює пов'язані з цим проблеми поведінки.

Спосіб застосування та дозування

Перед використанням флакон із суспензією збовтати. «Сексстоп» вводять перорально з кормом або примусово на корінь язика в наступних дозах: Котам:

При появі у котів ознак статевого збудження для заспокоєння — 5 крапель на 5 кг маси тіла тварини щодня протягом 2 тижнів, але не довше.

Кішкам:

Для переривання тічки:

- кішкам масою тіла 1-5 кг — 8 крапель щодня;
- кішкам масою тіла 6-10 кг — 10 крапель щодня протягом 8 днів з початку тічки. Не застосовувати, якщо з початку тічки минуло 2 доби.

Рекомендовано переривати тічку не частіше двох разів на рік. Якщо неможливо визначити початок тічки, її краще затримати, ніж переривати.

Для затримки тічки:

- кішкам масою тіла 1-5 кг — 4 краплі;
- кішкам масою тіла 6-10 кг — 6 крапель кожні 2 тижні. Застосовують протягом часу, на який необхідно затримати тічку.

Сукам:

Для переривання тічки — 20 крапель на кожні 5 кг маси тіла тварини, в перші 3 доби; з 4 по 10 добу приймати половину добової дози. Рекомендовано застосовувати не більше двох курсів на рік.

Для затримки тічки — за 7–15 днів до початку тічки 6 крапель на кожні 5 кг маси тіла тварини щодня. Максимальний курс — 32 доби.

Кобелям:

Для зниження статевого збудження — 20 крапель на кожні 5 кг маси тіла тварини протягом 7 днів, починаючи не пізніше другої доби з початку статевого збудження.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам при захворюваннях статеві системи (піометра, метрит, ендометрит), пухлинах молочної залози, при діабеті, нестатевозрілим тваринам.

Не використовувати під час вагітності та лактації. Не рекомендується застосовувати молодим самкам до першої тічки або як анестральну терапію при порушенні статевого циклу.

Форма випуску

Полімерні флакони з крапельницею по 2,0 мл, упаковані в картонну коробку.

Зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PRO20029

«Сексстоп» суспензія
Для собак і котів
2 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Склад і фармакологічні властивості

1 таблетка (490 мг) містить діючу речовину: мегестролу ацетат – 5,0 мг, допоміжні речовини.

Діючою речовиною препарату є синтетичний прогестаген – мегестролу ацетат. Властивість гормону гальмувати статеву охоту і овуляцію використовується для затримки тічки, зміщення часу її настання, корекції статевої поведінки, а також з метою уникнення небажаного потомства. Повне відновлення репродуктивної функції відбувається через 2-3 місяці після припинення прийому препарату.

Показання до застосування

Для затримки або переривання тічки у сук і кішок (на подальші вагітності негативно не впливає). У кобелів і котів препарат гальмує статеву активність і регулює пов'язані з цим проблеми поведінки.



Art. PRO20084

«Сексстоп»

10 табл. в блістері

Для собак і котів

Кількість в упаковці

5 шт.

Спосіб застосування та дозування

Перорально з кормом або примусово, безпосередньо на корінь язика

Котам:
Для заспокоєння при статевому збудженні – 1 таблетку щодобово протягом 3-5 діб.

Кішкам:
Для попередження тічки – 1 таблетку на 10-14 діб. Після припинення застосування препарату тічка настає через 14 діб.

Для припинення тічки – по 1 таблетці щодобово протягом 3-5 діб (з моменту прояву ознак статевого збудження).

Як контрацептив – 3 таблетки протягом доби після парування.

Сукам:
Для попередження тічки – 1 таблетку на 10 кг маси тіла тварини один раз на 14 діб. Після припинення застосування препарату тічка настає через 21 добу.

Для припинення тічки – по 1 таблетці на 10 кг маси тіла тварини протягом 7 діб (з моменту прояву ознак статевого збудження).

Як контрацептив – 2 таблетки на 5 кг маси тіла тварини щоденно протягом 2 діб після парування.

Кобелям:

Для заспокоєння при статевому збудженні – 1 таблетку на 10 кг маси тіла тварини щодобово протягом 5 діб.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам при захворюваннях статевої системи (піометра, метрит, ендометрит), пухлинах молочної залози, при діабеті, нестатевозрілим тваринам.

Не використовувати під час вагітності та лактації.

Не рекомендується застосовувати молодим самкам до першої тічки або як анестральну терапію при порушенні статевого циклу.

Форма випуску

Блістери по 10 таблеток, заповані у картонні коробки по 5 шт.

Зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Екстракт солоду містить нерозчинну клітковину, яка стимулює травлення, роботу кишечника, сприяє очищенню організму від накопичених токсинів, шлаків, м'яко виводить безоари із травного каналу природним шляхом, запобігає утворенню нових, які можуть загрожувати життю тварини. Солод має жовчогінну дію, запобігає утворенню каменів в жовчному міхурі. Солод регенерує пошкоджені ділянки слизової оболонки шлунку та кишечника, що пояснює його застосування при гастриті, коліті, ентероколіті, холециститі, виразці шлунку, запальних процесах жовчовивідних шляхів.

Таурин є важливою незамінною амінокислотою для котів. Ця амінокислота необхідна для роботи серцево-судинної системи, підтримки функцій зору, стану сітківки очей, міцного імунітету.

Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, в тому числі цинку, який є необхідним для здоров'я шкіри та всього організму.

Екстракт плодів журавлини містить проантоціанідин, який інгібує адгезію бактерій, що блокує прикріплення бактерій до клітин епітелію сечовивідної системи. Завдяки цьому знижується кількість бактерій у сечовому міхурі, що запобігає розвитку хронічних інфекцій у сечовивідних шляхах.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, кальцію цитрат, сухі екстракти: абалону, плодів журавлини, кореня топінамбура, солоду, зелених губчатих молюсків; пробіотичні бактерії (*Bacillus subtilis*), таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

Показання до застосування

Застосовують для м'якого виведення шерсті із травного каналу природним шляхом та запобігання повторного утворення безоарів, поліпшення перистальтики кишечника, нормалізації обміну речовин, пов'язаного з недостатністю вітамінів та мінералів у добовому раціоні. Комплекс сприяє нормальному фізіологічному росту та розвитку молодих тварин та зміцненню імунітету. Комплекс покращує стан шкіри, шерсті та є додатковим джерелом енергії.

Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску

Таблетки по 180 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241873

«ПРОФІЛАЙН»

АКТИВ КОМПЛЕКС + виведення шерсті

Для котів

180 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ПРОФІЛАЙН ДЛЯ КОТІВ

ГАГ КОМПЛЕКС для суглобів та зв'язок

Екстракт абалону є природним джерелом вітамінів, мінералів, поліненасичених жирних кислот, які відіграють важливу роль у процесах обміну речовин та функціонування опорно-рухової системи.

Екстракт зелених губчатих молюсків є природним джерелом глікозаміногліканів (GAG), хондроїтину сульфату, гепарану сульфату та кислоти гіалуронової, які стабілізують та відновлюють структуру сполучної тканини. Також зелені губчаті молюски містять у своєму складі вітаміни, ненасичені жирні кислоти, мінерали, які покращують обмінні процеси та є додатковим джерелом енергії для організму. Колаген – фібрилярний білок, складає основу сполучної тканини організму (сухожилля, хрящів), кісток, шкіри та забезпечує їхню міцність та еластичність.

Таурин є важливою незамінною амінокислотою для котів. Ця амінокислота необхідна для роботи серцево-судинної системи, підтримки функцій зору, стану сітківки очей, міцного імунітету. Екстракт плодів журавлини містить проантоціанідин, який інгібує адгезію бактерій, що блокує прикріплення бактерій до клітин епітелію сечовивідної системи. Завдяки цьому знижується кількість бактерій у сечовому міхурі, що запобігає розвитку хронічних інфекцій у сечовивідних шляхах.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, плодів журавлини, кореня топінамбура, зелених губчатих молюсків; пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*; гідролізат колагену, таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

Показання до застосування

Застосовують для формування міцної опорно-рухової системи, профілактики порушення обміну речовин, пов'язаного з недостатністю вітамінів та мінералів в добовому раціоні. Комплекс сприяє нормальному фізіологічному росту та розвитку молодих тварин та зміцненню імунітету. Комплекс покращує стан шкіри, шерсті та є додатковим джерелом енергії. Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг – 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг – 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг – 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування – 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 180 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241872

«ПРОФІЛАЙН»

ГАГ КОМПЛЕКС для суглобів та зв'язок

Для котів

180 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, в тому числі цинку, який є важливим для здоров'я шкіри та всього організму.

Колаген відновлює природну гідратацію шкіри, надає їй еластичності, запобігає сухості та появі лупи, надає шкірі та шерсті здорового вигляду.

Біотин запобігає надмірному випадінню шерсті, підтримує здоровий стан та сприяє росту густої, добре пігментованої шерсті та підшерстку.

Екстракт плодів журавлини містить проантоціанідин, який інгібує адгезію бактерій, що блокує прикріплення бактерій до клітин епітелію сечовивідної системи. Завдяки цьому знижується кількість бактерій у сечовому міхурі, що запобігає розвитку хронічних інфекцій у сечовивідних шляхах.



Склад

Дріжджі пивні, вітаміно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, плодів журавлини, кореня топінамбура; пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*; біотин, гідролізат колагену, таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

Показання до застосування

Застосовують при сухості шкіри та шерсті, ламкості кігтів, поганій пігментації, схильності до дерматологічних захворювань, ламкій та тьмяній шерсті, а також під час линьки для росту густої шерсті та підшерстку.

Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 180 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241874

«ПРОФІЛАЙН»

БІОТИН КОМПЛЕКС для шерсті

Для котів

180 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ПРОФІЛАЙН ДЛЯ КОТІВ

КОМПЛЕКС для кошенят, вагітних та лактуючих кішок

Кальцію цитрат добре засвоюється організмом, що важливо в період росту молодих тварин та вигодовування потомства. Кальцій є необхідним в організмі для процесу остеосинтезу, забезпечує нормальний перебіг біохімічних процесів в організмі та зміцнює імунну систему, служить для передачі імпульсів у нервовій системі, забезпечує роботу серця та м'язової системи, впливає на секрецію інсуліну, має протиалергічну дію.

Таурин є важливою незамінною амінокислотою для котів. Ця амінокислота необхідна для роботи серцево-судинної системи, підтримки функцій зору, стану сітківки очей, міцного імунітету.

Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, в тому числі цинку, який є необхідним для здоров'я шкіри та всього організму.

Екстракт плодів журавлини містить проантоціанідин, який інгібує адгезію бактерій, що блокує прикріплення бактерій до клітин епітелію сечовивідної системи. Завдяки цьому знижується кількість бактерій у сечовому міхурі, що запобігає розвитку хронічних інфекцій у сечовивідних шляхах.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, кальцію цитрат, сухі екстракти: абалону, плодів журавлини, кореня топінамбура; пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*; таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

Показання до застосування

Застосовують кошенятам, вагітним та лактуючим кішкам для уникнення порушень обміну речовин, пов'язаних з дефіцитом вітамінів та мінералів в добовому раціоні, нормального розвитку плодів у вагітних кішок, покращення росту молодих тварин, зміцнення імунітету, для здорової шкіри та шерсті. Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 180 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241876

«ПРОФІЛАЙН»
КОМПЛЕКС для кошенят, вагітних
та лактуючих кішок

Для котів

180 табл. у флаконі

Кількість в упаковці
8 шт.

Таурин є важливою незамінною амінокислотою для котів. Ця амінокислота необхідна для роботи серцево-судинної системи, підтримки функцій зору, стану сітківки очей, імунітету. Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, в тому числі цинку, який є необхідним для здоров'я шкіри та всього організму. Екстракт плодів журавлини містить проантоціанідин, який інгібує адгезію бактерій, що блокує прикріплення бактерій до клітин епітелію сечовивідної системи. Завдяки цьому знижується кількість бактерій у сечовому міхурі, що запобігає розвитку хронічних інфекцій у сечовивідних шляхах.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, плодів журавлини, кореня топінамбура; пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*; таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

Показання до застосування

Застосовують для покращення обміну речовин, загального фізіологічного стану, зменшення ризику виникнення проблем із роботою серця, функцією зору, задля повноцінного розвитку кошенят, покращення їхнього росту, стану шкіри та шерсті, імунітету.

Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 180 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241883

«ПРОФІЛАЙН»

ТАУРИН КОМПЛЕКС загальнозміцнюючий

Для котів

180 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ПРОФІЛАЙН ДЛЯ КОТІВ

УРІНАРІ для покращення функції сечовивідної системи

Екстракт трави леспедеці має сечогінну дію, а також розм'якшує та виводить камені та пісок з сечового міхура та нирок.

Екстракт плодів журавлини містить проантоціанідин, який інгібує адгезію бактерій, що блокує прикріплення бактерій до клітин епітелію сечовивідної системи. Завдяки цьому знижується кількість бактерій у сечовому міхурі, що запобігає розвитку хронічних інфекцій у сечовивідних шляхах.

Таурин є важливою незамінною амінокислотою для котів. Ця амінокислота необхідна для роботи серцево-судинної системи, підтримки функцій зору, стану сітківки очей, міцного імунітету.

Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, в тому числі цинку, який є необхідним для здоров'я шкіри та всього організму.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, плодів журавлини, кореня топінамбура, трави леспедеці, зелених губчатих молюсків; пробіотичні бактерії (*Bacillus subtilis*), таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

Показання до застосування

Застосовують для покращення функції сечовивідної системи, особливо рекомендовано для кастрованих тварин, які вже мали захворювання сечовивідних шляхів і знаходяться в періоді ремісії. При порушенні обміну речовин, пов'язаному з дефіцитом вітамінів та мінералів у добовому раціоні. Комплекс сприяє нормальному фізіологічному росту та розвитку молодих тварин та зміцненню імунітету. Комплекс покращує стан шкіри та шерсті, є додатковим джерелом енергії. Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 дб.

Форма випуску

Таблетки по 180 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241880

«ПРОФІЛАЙН»
УРІНАРІ для покращення функції
сечовивідної системи
Для котів
180 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.

ПРОФІЛАЙН ДЛЯ СОБАК

БІОТИН КОМПЛЕКС для шерсті

Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, в тому числі цинку, який є необхідним для здоров'я шкіри та всього організму. Колаген відновлює природну гідратацію шкіри, надає їй еластичності, запобігає сухості та появі лупи, надає шкірі та шерсті здорового вигляду. Покращує стан шкіри, шерсті, кігтів. Біотин запобігає надмірному випадінню шерсті, підтримує здоровий стан та сприяє росту густої, добре пігментованої шерсті та підшерстку.



Склад

Дріжджі пивні, вітаміно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, кореня топінамбура; пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*; біотин, гідролізат колагену, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «М'ясо».

Показання до застосування

Застосовують при сухості шкіри та шерсті, ламкості кігтів, поганій пігментації, схильності до дерматологічних захворювань, ламкій та тьмяній шерсті, під час линьки для росту густої шерсті та підшерстку.

Рекомендовано цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо.

Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг - 1 таблетка;
- собаки середніх порід з масою тіла 10-25 кг - 2-3 таблетки;
- собаки великих порід з масою тіла понад 25 кг - 4-8 таблеток.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241875

«ПРОФІЛАЙН»

БІОТИН КОМПЛЕКС для шерсті

Для собак

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ПРОФІЛАЙН ДЛЯ СОБАК

ГАГ КОМПЛЕКС для суглобів та зв'язок

Екстракт абалону є природним джерелом вітамінів, мінералів, поліненасичених жирних кислот, які відіграють важливу роль у процесах обміну речовин та функціонування опорно-рухової системи.

Екстракт зелених губчатих молюсків містить у своєму складі глікозаміноглікани (GAG), хондроїтину сульфат, гепарану сульфат та кислоту гіалуронову, які стабілізують та відновлюють структуру сполучної тканини, попереджують руйнування суглобових хрящів. Колаген – фібрилярний білок, складає основу сполучної тканини організму (сухожиль, хрящів), кісток, шкіри та забезпечує їхню міцність та еластичність.

Екстракт кори верби білої – природний засіб, що зменшує біль. Компоненти кори верби білої інгібують циклооксигеназу, яка відповідає за формування простагландинів, що є медіаторами запальних процесів. Сповільнюючи утворення простагландинів, екстракт кори верби білої має протизапальну дію.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, зелених губчатих молюсків, кори верби білої, кореня топінамбура; гідролізат колагену, пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*; біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «М'ясо».

Показання до застосування

Застосовують для формування та розвитку міцної опорно-рухової системи у цуценят, підтримки здоров'я суглобів та зв'язок у дорослих тварин та запобігання больових відчуттів при навантаженні на опорно-рухову систему, для профілактики порушень обміну речовин, пов'язаних з недостатністю вітамінів та мінералів у добовому раціоні, підтримання фізіологічного росту молодих тварин, зміцнення імунітету, покращення стану шкіри та шерсті. Рекомендовано цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо.

Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг - 1 таблетка;
- собаки середніх порід з масою тіла 10-25 кг - 2-3 таблетки;
- собаки великих порід з масою тіла понад 25 кг - 4-8 таблеток.

Мінімальний курс застосування – 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241878

«ПРОФІЛАЙН»

ГАГ КОМПЛЕКС для суглобів та зв'язок

Для собак

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

L-триптофан — амінокислота, попередник нейромедіатора серотоніна. Діючи на рецептори в різних частинах головного мозку, серотонін контролює багато фізіологічних функцій, таких як: вивільнення гормонів, біль, апетит, настрої тварини і поведінка. Збільшення рівня серотоніну в мозку може знижувати прояви агресії, самоушкодження і підвищити стійкість собак до стресу.

Кальцій є необхідним для росту та розвитку міцних кісток та зубів, забезпечує нормальний перебіг біохімічних процесів в організмі та впливає на нормалізацію імунної системи, бере участь у передачі імпульсів у нервовій системі, забезпечує скорочення м'язів і ритмічну роботу серця, впливає на секрецію інсуліну, має протиалергічну дію.

Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, в тому числі цинку, який є необхідним для здоров'я шкіри та всього організму.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, зелених губчатих молюсків, кореня топінамбура; пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*; кальцію цитрат, *L*-триптофан, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «м'ясо».

Показання до застосування

Застосовують собакам дрібних порід для запобігання порушень обміну речовин, пов'язаних з недостатністю вітамінів та мінералів у добовому раціоні, підтримки здорового стану кісток, зубів, суглобів, зв'язок, зміцнення нервової системи та імунітету, запобігання стресів, покращення засвоєння поживних речовин з корму, здорового стану шкіри та шерсті. Рекомендовано цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо.

Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- цуценята і собаки з масою тіла до 5 кг - 1 таблетка;
- собаки з масою тіла 5-10 кг - 2-3 таблетки.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241881

«ПРОФІЛАЙН»

МІНІ КОМПЛЕКС для дрібних порід

Для собак

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

Екстракт абалону є природним джерелом вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, поліненасичених жирних кислот, які пригнічують активність ферменту, що бере участь в утворенні простагландинів – речовин, що стимулюють розвиток алергії.

Кислота фолієва допомагає підвищувати захисну відповідь імунної системи на алергени.

Біотин запобігає надмірному випадінню шерсті, підтримує здоровий стан шкіри, сприяє росту густої добре пігментованої шерсті та підшерстку.

Екстракт кореня топінамбуру містить природній пребіотик – інулін, який впливає на нормалізацію роботи мікрофлори кишечника, стимулюючи зростання кількості лакто- і біфідобактерій. Комбінація пробіотиків і пребіотиків має синергічний ефект. Пробиотичні бактерії разом з пребіотиком інуліном відіграють важливу роль в попередженні алергічних проявів.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: трави череди, абалону, кореня топінамбура; пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*, *Bacillus subtilis*; лігнін, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «м'ясо».

Показання до застосування

Застосовують при алергічних захворюваннях незалежно від причини виникнення; atopічному дерматиті, гіперчутливості до укусів бліх, вошей, кліщів, комарів.

Рекомендовано цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо.

Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг - 1 таблетка;
- собаки середніх порід з масою тіла 10-25 кг - 2-3 таблетки;
- собаки великих порід з масою тіла понад 25 кг - 4-8 таблеток.

Мінімальний курс застосування – 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241879

«ПРОФІЛАЙН»

ВІТАЛІТІ КОМПЛЕКС протиалергічний

Для собак

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ПРОФІЛАЙН ДЛЯ СОБАК

КАЛЬЦІЙ КОМПЛЕКС для кісток та зубів

Баланс кальцію та фосфору є дуже важливим для організму. Кальцій є необхідним для процесів росту та розвитку міцних кісток та зубів, забезпечує нормальний перебіг біохімічних процесів в організмі та впливає на нормалізацію імунної системи, бере участь у передачі імпульсів у нервовій системі, забезпечує скорочення м'язів і ритмічну роботу серця, впливає на секрецію інсуліну, має протиалергічну дію. Фосфор присутній у багатьох біохімічних реакціях в організмі тварини, забезпечує нормальний ріст кісткової тканини і зубів, подальше підтримання їхньої міцності протягом усього життя.

Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, кореня топінамбура; пробіотичні бактерії: *Streptococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*; біотин, кальцію цитрат, мікрористалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «м'ясо».

Показання до застосування

Застосовують для нормального росту та розвитку кісток і зубів у цуценят, їхньої міцності впродовж життя у дорослих тварин, запобігання порушень обміну речовин, пов'язаних з недостатністю вітамінів та мінералів у добовому раціоні, нормального розвитку плодів у вагітних самок, підтримання фізіологічного росту молодих тварин, гарного стану шкіри та шерсті, зміцненню імунітету.

Рекомендовано цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо.

Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг - 1 таблетка;
- собаки середніх порід з масою тіла 10-25 кг - 2-3 таблетки;
- собаки великих порід з масою тіла понад 25 кг - 4-8 таблеток.

Мінімальний курс застосування – 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241877

«ПРОФІЛАЙН»

КАЛЬЦІЙ КОМПЛЕКС для кісток та зубів

Для собак

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ПРОФІЛАЙН ДЛЯ СОБАК

МАКСІ КОМПЛЕКС для середніх та великих порід

Кальцій є необхідним для процесів росту та розвитку міцних кісток та зубів, забезпечує нормальний перебіг біохімічних процесів в організмі та впливає на нормалізацію імунної системи, бере участь у передачі імпульсів у нервовій системі, забезпечує скорочення м'язів і ритмічну роботу серця, впливає на секрецію інсуліну, має протиалергічну дію.

Екстракт абалону є природним джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, Е та В₁₂, мінералів, в тому числі цинку, який є необхідним для здоров'я шкіри та всього організму.

Екстракт зелених губчатих молюсків є природним джерелом глікозаміногліканів (GAG), хондроїтину сульфату, гепарану сульфату та кислоти гіалуронової, які стабілізують та відновлюють структуру сполучної тканини, попереджують руйнування суглобових хрящів.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, дикальцію фосфат, сухі екстракти: абалону, зелених губчатих молюсків, кореня топінамбура; пробіотичні бактерії (*Bacillus subtilis*), гідролізат колагену, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «м'ясо».

Показання до застосування

Застосовують активним собакам середніх та великих порід для попередження захворювань опорно-рухового апарату, стабілізації обмінних процесів, покращення фізіологічного стану в період росту, для формування здорового кістяка, суглобів, зв'язок, імунітету. Собакам похилого віку - для підтримки здорового стану опорно-рухового апарату, покращення засвоєння поживних речовин та затримання проявів старіння, зміцнення імунітету. Рекомендовано цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з кормом або окремо.

Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- цуценятам та молодим собакам у період росту - 2 таблетки;
- дорослим та собакам похилого віку - 1 таблетка.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Art. PR241882

«ПРОФІЛАЙН»
МАКСІ КОМПЛЕКС для середніх
та великих порід

Для собак

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці
8 шт.

КІТ ВОРКІТ

фітокомплекс для корекції порушень поведінки у котів та собак

Склад і фармакологічні властивості

До складу кормової добавки входить фітокомплекс рідких екстрактів рослин: кореневище з коренями валеріани (*Rhizomata cum radicibus valerianae*), трава меліси (*Herba Melissa*), листя м'яти перцевої (*Folia menthae*), трава материнки (*Herba Origani vulgaris*), трава пустирника (*Herba Leonuri*), листя кропиви (*Folia Urticae*), шишки хмелю (*Strobili Lupuli*); олія льняна, натрій лимоннокислий, твін 80 (полісорбат), вода очищена.

Кормова добавка забезпечує надходження до організму тварин рослинних мікронутрієнтів, які мають властивості, що сприяють корекції поведінки – послабленню почуття страху, зниженню агресивності.

Олія льняна містить в своєму складі поліненасичені жирні кислоти Омега-3, Омега-6, вітаміни А, Е, К, F, вітаміни групи В, калій, фосфор, магній, залізо, цинк, лецитин, бета-каротин, які сприяють покращенню фізіологічного стану тварини.

Показання до застосування

Застосовують для корекції поведінки у собак та котів, при надмірному збудженні, агресії, гіперактивності, нав'язливому вилізванні, безпричинному постійному гавкоті або нявчанні, страху гучних звуків, порушенні інстинкту помітки території, надмірному занепокоєнні, за хибної вагітності, для покращення обміну речовин, загального фізіологічного стану шкіри та шерсті.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують перорально у дозі (на 1 тварину, мл):

- собаки – 4,0,
- коти – 2,0.

Застосовують 3-4 рази на добу впродовж 5-7 діб. Курс повторюють кожні 3-4 місяці.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів.

Форма випуску

Полімерний флакон, об'ємом 20 мл, та мірний шприц, вкладені у картонні коробки по 1 штуці.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241753

«Кіт воркіт»
Фітокомплекс для корекції порушень поведінки у котів та собак
Для котів і собак
20 мл
Кількість в упаковці
7 шт.

Склад і фармакологічні властивості

До складу кормової добавки входить фітокомплекс рідких екстрактів рослин: трави хвоща польового (*Herba Equiseti arvensis*), трави споришу пташиного (*Herba Polygoni avicularis*), трави споришу почечуйного (*Herba Polygoni persicariae*), листя кропиви (*Folia Urticae*); льняна олія, натрій лимоннокислий, вода очищена.

Фітокомплекс рідких екстрактів рослин, який входить до складу кормової добавки, має салоретичні (солевивідні), діуретичні (сечогінні), протизапальні властивості, позитивно впливає на стан стінок капілярів.

Олія льняна містить в своєму складі поліненасичені жирні кислоти Омега-3, Омега-6, вітаміни А, Е, К, F, вітаміни групи В, калій, фосфор, магній, залізо, цинк, лецитин, бета-каротин, які сприяють покращенню фізіологічного стану тварини.

Показання до застосування

Застосовують для поліпшення роботи сечовивідних шляхів при лікуванні тварини від сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому, для покращення обміну речовин, загального фізіологічного стану шкіри та шерсті.

Рекомендовано кошенятам з 12-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують перорально у дозі (на 1 тварину): 2-4 мл два рази на добу впродовж 5-7 діб. Курс повторюють кожні 3-4 місяці.

Не перевищувати рекомендованого дозування.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів.

Форма випуску

Полімерний флакон, об'ємом 20 мл, та мірний шприц, вкладені у картонні коробки по 1 штуці.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241752

«Веселий кіт»
Фітокомплекс для покращення функції сечовивідної системи
Для котів

20 мл

Кількість в упаковці

7 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ КОТІВ

ФІТОКОМПЛЕКС для виведення шерсті + покращення функції сечовивідної системи

Складники кормової добавки сприяють підсиленню роботи кишечника, м'якому виведенню безоарів (грудочок вилізаної шерсті), поліпшенню функції травного каналу, позитивно впливають на слизові оболонки шлунку та кишечника. Вітамінно-мінеральний комплекс підтримує здоровий вигляд тварини, покращує обмін речовин, імунітет. Фітокомплекс сухих екстрактів рослин нормалізує функцію сечовивідних шляхів та впливає на зниження ризику розвитку сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому.

Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: бруньок берези (*Gemmae Betulae*), листя подорожнику (*Foli Plantago*), листя кропиви (*Foli Urticae*), плодів журавлини (*Fructus Oxycocci*), трави леспедеці (*Herba Lespedezae*), трави пирію (*Herba Elytrigiae*), листя сени (*Foli Sennae*), кореня петрушки (*Radices Petroselinii*); дикальцію фосфат, біотин, таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».



Показання до застосування

Застосовують для м'якого виведення шерсті з травного каналу природним шляхом, поліпшення перистальтики кишечника, а також для зниження ризику розвитку сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому у котів. Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку щоденно перорально, змішуючи з готовим кормом. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування - 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Art. PR241369

«Фітовіт»

Фітокомплекс для виведення шерсті + покращення функції сечовивідної системи

Для котів

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ КОТІВ

ФІТОКОМПЛЕКС для покращення функції сечовивідної системи

Фітокомплекс сухих екстрактів рослин, який входить до складу кормової добавки, впливає на кислотність сечі, підтримує солі в розчинному стані, перешкоджаючи утворенню каменів, має протизапальну, сечогінну та бактерицидну дію. Сухий екстракт плодів журавлини містить проантоціанідин, який інгібує адгезію бактерій, блокуючи прикріплення бактерій до клітин епітелію сечовивідної системи. Завдяки цьому знижується розмноження бактерій у сечовому міхурі, що зменшує можливість виникнення хронічних форм інфекцій у сечовивідних шляхах. Сухий екстракт трави леспедеці має сечогінну дію, а також розм'якшує та виводить камені і пісок з сечового міхура, нирок. Вітамінно-мінеральний комплекс сприяє здоровому розвитку тварини, покращенню обміну речовин, зміцненню імунітету.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: бруньок берези (*Gemmae Betulae*), листя подорожнику (*Folia Plantago*), листя кропиви (*Folia Urticae*), плодів журавлини (*Fructus Oxycocci*), трави леспедеці (*Herba Lespedezae*), трави пирію (*Herba Elytrigiae*); дикальцію фосфат, біотин, таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

Показання до застосування

Застосовують для покращення функції сечовивідної системи, зниження ризику розвитку сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому у котів.

Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовувати щоденно перорально, змішуючи з готовим кормом. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування - 8 тижнів.

За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °C до 25 °C.

Термін придатності: 18 місяців.

Art. PR241376

«Фітовіт»
Фітокомплекс для покращення функції сечовивідної системи

Для котів
100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ КОТІВ

ФІТОКОМПЛЕКС для шерсті + покращення функції сечовивідної системи

Кормова добавка сприяє покращенню структури і пігментації шкіри та шерсті, зміцненню кігтів, загоєнню дрібних ран. До складу кормової добавки входить вітамінно-мінеральний комплекс, який підтримує здоровий вигляд тварини, покращує обмін речовин, імунітет, нормалізує функцію сечовивідних шляхів та знижує ризик розвитку сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому.

Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: бруньок берези (*Gemmae Betulae*), листя подорожнику (*Folia Plantago*), листя кропиви (*Folia Urticae*), плодів журавлини (*Fructus Oxycocci*), трави леспедеці (*Herba Lespedezae*), трави чистотілу (*Herba Chelidonii*); дикальцію фосфат, біотин, таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».



Показання до застосування

Застосовують при сухості шкіри та шерсті, ламкій та тьмяній шерсті, ламкості кігтів, лущенні шкіри, недостатній пігментації, дерматитах, екземах, невеликих ранах на шкірі, а також для зменшення ризику виникнення сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому. Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з готовим кормом. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування - 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Art. PR241375

«Фітовіт»
Фітокомплекс для шерсті +
покращення функції сечовивідної системи
100 табл. у флаконі
Для котів
Кількість в упаковці
8 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ КОТІВ

ФІТОКОМПЛЕКС при порушеннях функцій нервової та імунної систем + сечовивідної системи

Кормова добавка сприяє стабілізуванню нервової системи, імунітету, обміну речовин та процесам травлення завдяки оптимальному співвідношенню вітамінів, мінералів та амінокислот. Вміст L-триптофану збільшує рівень серотоніну в головному мозку, як наслідок – зниження проявів агресії у котів, тварини стають більш стійкими до стресу.

Екстракт кореня топінамбура містить природний пребіотик – інулін, який нормалізує склад і біологічну активність нормальної мікрофлори кишечника, стимулюючи ріст лакто- і біфідобактерій. Завдяки відновленню процесів обміну травного каналу та нормалізації мікрофлори кишечника, кормова добавка сприяє підвищенню резистентності та імунізаційних функцій організму тварин. Фітокомплекс сухих екстрактів рослин нормалізує функцію сечовивідних шляхів та впливає на зниження ризику розвитку сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому.



Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: бруньок берези (*Gemmae Betulae*), кореня шоломниці (*Radices Scutellariae*), трави пустирнику (*Herba Leonuri*), кореня топінамбура (*Radices Helianthi tuberosi*), ехінацеї, листя кропиви (*Folia Urticae*), плодів журавлини (*Fructus Oxycocci*), трави леспедези (*Herba Lespedezae*), дикальцію фосфат, L-триптофан, біотин, таурин, мікрористалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

Показання до застосування

Застосовують при надмірному збудженні тварин внаслідок стресу, за зниженого імунітету, при захворюваннях, які пов'язані з порушенням обміну речовин, для зниження ризику розвитку сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому у котів. Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи з готовим кормом. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:

- коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
- коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
- коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.

Мінімальний курс застосування - 4 тижні.

За необхідністю курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності:

18 місяців.

Art. PR241368

«Фітовіт»
Фітокомплекс при порушеннях функцій
нервової та імунної систем + сечовивідної
системи

Для котів

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці
8 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС протиалергічний

Кормова добавка значно знижує ризик виникнення алергічних захворювань у собак усіх порід. Фітокомплекс сухих екстрактів рослин сприяє регулюванню синтезу гістаміну в організмі тварини, має протизапальні властивості та антитоксичну дію, спрямовану на виведення шкідливих речовин з клітин організму.

Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: бруньок берези (*Gemmae Betulae*), листя кропиви (*Folia Urtica*), плодів шипшини (*Fructus Rosae*), квітів нагідок (*Flores Calendulae*), шрот розторопші (*Silybum marianum*); дикальцію фосфат, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «м'ясо».



Показання до застосування

Застосовують при алергічних захворюваннях, незалежно від причини виникнення: atopічному дерматиті, гіперчутливості до укусів бліх, вошей, кліщів, комарів. Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Вітаміни вводяться перорально. Добова доза з розрахунку:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг – 1 таблетка на добу незалежно від годування;
- собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг – 2-3 таблетки на добу незалежно від годування;
- собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг – 4-8 таблеток на добу незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування – 4 тижні.
За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Art. PR241370

«Фітовіт»
Фітокомплекс протиалергічний
Для собак
100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС для шерсті

Кормова добавка сприяє покращенню структури і пігментації шкіри та шерсті, зміцненню кігтів, загоєнню дрібних ран. До складу кормової добавки входить вітамінно-мінеральний комплекс, який підтримує здоровий вигляд тварини, покращує обмін речовин, імунітет.

Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: бруньок берези (*Gemmae Betulae*), листя кропиви (*Folia Urticae*), трави чистотілу (*Herba Chelidonii*), кореня лопуха (*Radices Arctii*), квітів нагідок (*Flores Calendulae*), шрот розторопші (*Silybum marianum*); дикальцію фосфат, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «м'ясо».



Показання до застосування

Застосовують при сухості шкіри та шерсті, ламкості кігтів, лущенні шкіри, поганій пігментації, дерматитах, екземах, невеликих ранах на шкірі. Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Вітаміни вводити перорально. Добова доза з розрахунку:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг – 1 таблетка на добу незалежно від годування;
- собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг – 2-3 таблетки на добу незалежно від годування;
- собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг – 4-8 таблеток на добу незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування – 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Art. PR241372

«Фітовіт»
Фітокомплекс для шерсті
Для собак
100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС для зміцнення зубів та кісток

Кормова добавка містить солі кальцію, фосфору та магнію, які легко засвоюються організмом, що гарантує подальше накопичення мінералів у кістках і зубах.

Фітокомплекс сухих екстрактів рослин і вітамінно-мінеральний комплекс забезпечують мінералізацію та правильне формування кісток у цуценят, посилюють процес осифікації.

Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: бруньок берези (*Gemmae Betulae*), листя кропиви (*Folia Urticae*), кореня айру (*Radices Acorus*), трави шавлії (*Herba Salviae*), кореня лопуха (*Radices Arctii*), квітів нагідок (*Flores Calendulae*), шроту розторопші (*Silybum marianum*); кальцію цитрат, дикальцію фосфат, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «М'ясо».



Показання до застосування

Застосовують для поповнення організму тварини кальцієм, фосфором та магнієм, зниження ризику виникнення захворювань опорно-рухового апарату і зубів.

Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Вітаміни вводити перорально. Добова доза з розрахунку:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг – 1 таблетка на добу незалежно від годування;
- собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг – 2–3 таблетки на добу незалежно від годування;
- собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг – 4–8 таблеток на добу незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування – 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Art. PR241374

«Фітовіт»

Фітокомплекс для зміцнення зубів та кісток

Для собак

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС для зміцнення та відновлення суглобів та зв'язок

Завдяки вмісту глюкозаміну гідрохлориду та хондроїтину сульфату, кормова добавка позитивно впливає на відновлення поверхні суглобів, стимулює процес регенерації сполучної тканини, сприяє зменшенню набряків і болю, рухливості суглобів та еластичності зв'язок.

Рослинні екстракти, що входять до складу продукту, позитивно впливають на синтез колагену в організмі тварини та відновлення сполучної тканини.

Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: кори верби білої (*Cortex Salix álba*), кореня лопуха (*Radices Arctium*), бруньок берези (*Gemmae Betulae*), листя кропиви (*Folia Urtica*), плодів шипшини (*Fructus Rosae*), квітів нагідок (*Flores Calendula*); дикальцію фосфат, біотин, глюкозаміну гідрохлорид, хондроїтину сульфат, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «м'ясо».



Показання до застосування

Кормову добавку застосовують при проблемах в опорно-руховому апараті собак: артриті, артрозі, спондильозі, дисплазії.

Кормова добавка рекомендована собакам з рихлими та ніжними типами конституції, цуценятам у період росту, старим собакам. Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Вітаміни вводити перорально. Добова доза з розрахунку:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг – 1 таблетка на добу незалежно від годування;
- собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг – 2-3 таблетки на добу незалежно від годування;
- собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг – 4-8 таблеток на добу незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування – 4 тижні.

За необхідності курс повторюють через 30 днів.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Art. PR241373

«Фітовіт»

Фітокомплекс для зміцнення та відновлення суглобів та зв'язок

Для собак

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ФІТОВІТ ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС для покращення функції травної системи

Кормова добавка нормалізує склад і біологічну активність мікрофлори кишечника в межах фізіологічної норми, сприяє зростанню кількості лакто- та біфідобактерій. Позитивно впливає на моторику та перистальтику травного каналу, що сприяє кращому перетравленню корму.

Склад

Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих екстрактів рослин: бруньок берези (*Gemmae Betulae*), листя кропиви (*Folia Urticae*), кореня топінамбура (*Radices Helianthi tuberosi*), артишоку (*Cynara*), куркуми (*Curcuma*), розторопші (*Silybum marianum*); дикальцію фосфат, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «м'ясо».



Показання до застосування

Застосовують при функціональних порушеннях травлення, гострих та хронічних запальних захворюваннях кишечника, прийомі антибіотиків, порушенні жирового обміну.

Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування

Вітаміни вводяться перорально. Добова доза з розрахунку:

- цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг – 1 таблетка на добу незалежно від годування;
- собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг – 2-3 таблетки на добу незалежно від годування;
- собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг – 4-8 таблеток на добу незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування – 8 тижнів.

За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску

Таблетки по 100 шт. у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Art. PR241371

«Фітовіт»
Фітокомплекс для покращення функції
травної системи

Для собак
100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.

SaniPet

Засіб особливо актуальний для котів та собак рихлих та брахіцефальних порід, а також дрібних собак. Ці тварини часто мають підвищену чутливість ясен, схильні до стоматитів, пародонтозу і навіть втрати зубів. Гель на основі натуральних компонентів є незамінним засобом гігієни і здоров'я ясен та всієї ротової порожнини. Регулярне застосування попереджає появу неприємного запаху з ротової порожнини, є дієвою профілактикою пародонтозу, пародонтиту, гінгівіту, альвеоліту, стоматиту, періодонтиту та інших захворювань. Гігієнічний гель у комплексі з лікувальними препаратами забезпечує швидке відновлення слизових оболонок ротової порожнини та ясен. Також засіб очищає і покращує їхній стан. Зручний у застосуванні.

SANIPET Гель для ротової порожнини

Склад: рослинні екстракти: ромашки, подорожника, шавлії, звіробою, календули; допоміжні речовини.

Спосіб застосування

Невелику кількість гелю ввести до защічних кишень з обох боків і розподілити легкими масажними рухами. Можна протирати гелем ясна і зуби, використовуючи для процедури зубну щітку або марлевий тампон. Також можна робити аплікації на окремі ділянки ясен. Процедуру повторювати щодня після останнього годування тварини.

Форма випуску

Полімерний флакон з крапельницею об'ємом 15 мл, упакований у картонну коробку.

Зберігання

Зберігати у сухому темному місці при температурі від 0 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020062

«SaniPet»
Гель для ротової порожнини
Для котів та собак
15 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

SaniPet

Лосьйон застосовують для гігієнічної обробки очей котів та собак при появі ранкових виділень з очей або виділень, які пов'язані з інфекційними захворюваннями мікробного чи вірусного походження.

Завдяки рослинним компонентам лосьйон має протизапальну, антисептичну і заспокійливу дію, усуває сльозливість і набряк повік, покращує стан слизової оболонки ока, підвищує її резистентність, має заспокійливу дію.

Регулярне застосування лосьйону зменшує так звані «сльозові доріжки», – темні сліди від виділень з очей в тварин зі світлою шерстю.



SANIPET Лосьйон гігієнічний для очей

Склад: рослинні екстракти: ромашки, подорожника, шавлії, звіробію, календули; допоміжні речовини.

Спосіб застосування

Тваринам брахіцефальних порід лосьйоном-спреем обробити ділянку навколо очей, зробивши 2-3 натискання на пульверизатор флакона.

Тваринам доліхоцефальних і мезоцефальних порід витирати очі марлевым тампоном, змоченим лосьйоном, від зовнішнього кута ока до внутрішнього, прибираючи при цьому всі виділення з ока. Потім повторити обробку вже очищеного ока іншим марлевым тампоном в тому ж порядку.

Щоб видалити «сльозові доріжки», необхідно щодня обробляти шерсть навколо очей.

Форма випуску

Полімерний флакон з крапельницею об'ємом 15 мл, або з механічною голівкою-розпилювачем об'ємом 30 мл, упакований у картонну коробку. Полімерний флакон об'ємом 300 мл з розпилювачем.

Зберігання

Зберігати у сухому темному місці при температурі від 0 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%.

Термін придатності: 3 роки.

Art. PR242910

«SaniPet»
Лосьйон гігієнічний для очей
спрей
Для котів та собак
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR020060

«SaniPet»
Лосьйон гігієнічний для очей
краплі
Для котів та собак
15 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Art. PR020061

«SaniPet»
Лосьйон гігієнічний для очей
спрей
Для котів та собак
30 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

SaniPet

Компоненти, які входять до складу лосьйону, допомагають ретельно очистити вушну раковину і слуховий прохід від вушної сірки, ексудату і забруднень. Завдяки рослинним компонентам засіб покращує стан шкіри вушної раковини і слухового проходу. Лосьйон застосовують для профілактики інфекційних і запальних процесів та кращого відновлення тканин після травм. Гігієнічний засіб рекомендується застосовувати для профілактики отитів різної етіології, особливо для собак висловухих порід.

SANIPET Лосьйон гігієнічний для вух

Склад: рослинні екстракти: ромашки, подорожника, шавлії, звіробію, календули; допоміжні речовини.

Спосіб застосування

Для гігієнічної обробки вух собак і котів з метою видалення вушної сірки, ексудату, слідів життєдіяльності вушного кліща та інших забруднень перед застосуванням лікувальних препаратів. Лосьйон обробити вушну раковину, 2-3 краплі лосьйону закапати у вуха, або зробити 2-3 натискання на пульверизатор флакона, далі легкими круговими рухами масажувати основу вушної раковини, після чого ватним тампоном очистити внутрішню поверхню вуха і слуховий прохід.

Форма випуску

Полімерний флакон з крапельницею об'ємом 15 мл, або з розпилювачем об'ємом 30 мл, упакований у картонну коробку. Полімерний флакон об'ємом 300 мл з розпилювачем.

Зберігання

Зберігати у сухому темному місці при температурі від 0 °C до 25 °C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR242911

«SaniPet»
Лосьйон гігієнічний для вух
спрей
Для котів та собак
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR020058

«SaniPet»
Лосьйон гігієнічний для вух
краплі
Для котів та собак
15 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Art. PR020059

«SaniPet»
Лосьйон гігієнічний для вух
спрей
Для котів та собак
30 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

SaniPet

SANIPET *Привчання до туалету спреї*

Спрей «Привчання до туалету» допоможе привчити кошеня, цуценя або дорослих котів та собак ходити до туалету у призначеному для цього місці. Засіб допомагає виробити у тварини стійкий рефлекс справляти природні потреби в тому місці, яке обере господар. Натуральні інгредієнти діють м'яко, тому спреї слід використовувати щодня протягом певного часу.

Склад

Для собак: натуральні екстракти: м'яти, меліси; дистильована вода, ізопропіловий спирт, нашатирний спирт, неонол.

Для котів: натуральні екстракти: м'яти, меліси, паприки; дистильована вода, ізопропіловий спирт, нашатирний спирт, неонол.

Спосіб застосування

Перед використанням вміст флакону потрібно збовтати! На місце або місця, які тварина обирає для справлення своїх природних потреб, треба покласти пелюшку (ганчірку, лист паперу чи інше) та розпилити на неї, з відстані 20-30 см, невелику кількість

спрею. Після того, як вихованець почне асоціювати оброблені спреєм речі з призначеним для туалету місцем, поступово переміщуйте пелюшку до бажаного місця для туалету улюбленця. Якщо цуценя чи дорослу собаку треба привчити до туалету на вулиці, оброблені спреєм пелюшку слід поступово переміщувати до входних дверей, а потім зовсім прибрати. Таким чином, у тварини з'являється стійкий рефлекс справляти свої потреби у місці, яке визначає господар.

Форма випуску

Полімерний флакон з механічною розпилювальною голівкою по 250 мл.

Зберігання

У сухому темному місці, при температурі від 10 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR240563

«SaniPet»
Привчання до туалету
спрей
Для собак
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.



Art. PR240562

«SaniPet»
Привчання до туалету
спрей
Для котів
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

SaniPet

SANIPET Відлякувач від туалету спрей

Спрей «Відлякувач від туалету» допомагає відучити ваших улюбленців від звички випорожнюватися в непристосованих для цього місцях, а також від звички мітити територію. Спрей має дисциплінарний вплив проти поганої звички, яку доведеться викоринювати кілька днів. Для більшого ефекту небажане місце туалету слід зробити менш доступним.

Склад

Для котів: натуральні екстракти: лимону, м'яти; дистильована вода, ізопропіловий спирт, неонол, консервант.

Для собак: натуральні екстракти перцю, полину; дистильована вода, ізопропіловий спирт, неонол, консервант.

Спосіб застосування

Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати! На місце, яке тварина обрала для своїх випорожнень, розпилити спрей з відстані 20–30 см протягом кількох секунд. Обробку повторюють за необхідності доти, доки у тварини не виробиться стійкий рефлекс уникати оброблене місце.

Форма випуску

Полімерний флакон з механічною розпилювальною голівкою по 250 мл.

Зберігання

У сухому темному місці, при температурі від 10 °С до 25°С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR240566

«SaniPet»
Відлякувач від туалету
спрей
Для собак
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.



Art. PR240565

«SaniPet»
Відлякувач від туалету
спрей
Для котів
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

SaniPet

SANIPET *Захист від дряпання спреї*

Спрей «Захист від погризів собак» допомагає відучити тварину від пошкодження меблів, взуття й інших предметів. Засіб має відлякуючий для собак запах і гіркий смак. До складу входять натуральні компоненти, нешкідливі для тварин і людей. Можна використовувати на поверхні будь-яких матеріалів. Деяким собакам властиво через кілька тижнів пробувати гризти речі знову. В такому випадку процедура захисту повторюється.

Спрей «Захист від дряпання котів» допомагає надійно захистити від пошкодження кігтями меблі й інші предмети, до яких тварина проявляє інтерес. Засіб швидше «виховає» kota, якщо у тварини буде «дозволене» місце дряпання – дряпка, мотузкове містечко, килимок для дряпання. Спреї можна використовувати на поверхні будь-яких матеріалів. Розчин не залишає плям.

Склад

Для котів: натуральні екстракти: лимону, полину, перцю; дистильована вода, ізопропіловий спирт, неонол, консервант.

Для собак: натуральні екстракти: полину, гвоздики, перцю; дистильована вода, ізопропіловий спирт, неонол, консервант.

Спосіб застосування

Перед використанням вміст флакону потрібно збовтати! Предмети, які ви бажаєте зберегти від погризів або дряпання, необхідно обробити шляхом розпилювання засобу впродовж декількох секунд на відстані 20-30 см. Після розпилювання поверхню не витирати. Обробку проводити за необхідності до отримання позитивного результату.

Форма випуску

Полімерний флакон з механічною розпилювальною голівкою по 250 мл.

Зберігання

У сухому темному місці, при температурі від 10 °С до 25°С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR240561

«SaniPet»
Захист від погризів
спрей
Для собак
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.



Art. PR240564

«SaniPet»
Захист від дряпання
спрей
Для котів
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

Шампунь гіпоалергенний для собак «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь містить екстракти семи трав, які заспокоюють чутливу шкіру і знімають подразнення. Засіб м'яко видаляє бруд, відновлює гідроліпідний баланс і регулює роботу сальних залоз. Ідеально підходить для собак з чутливою шкірою, схильною до алергічних проявів.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Polyquaternium, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Arctium lappa extract, Urtica dioica (nettle) root extract, Taraxacum officinale extract, Chelidonium majus extract, Bidens Tripartita Extract, Aloe Extract, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь з кератином для довгошерстих собак «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь з кератином м'яко очищує та полегшує догляд за шерстю, запобігає появі ковтунів. Кератин заповнює пошкоджені ділянки волосяних кутикул та відновлює структуру шерсті. Засіб активізує обмінні процеси у волосяних фолікулах, робить шерсть шовковистою і блискучою. Не подразнює шкіру тварини і допомагає підтримувати оптимальний рН-баланс. Шерсть набуває доглянутого та здорового вигляду.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Poliquaternium-7, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Nutrilan Keratin W PP, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь глибоке очищення з алое для котів та собак «ПРОФІЛАЙН»

Універсальний шампунь з екстрактом алое для глибокого очищення всіх типів шерсті. Ефективно видаляє всі види забруднення зі шкіри та шерсті тварин, у тому числі сліди продуктів стайлінгу, нормалізує роботу сальних залоз. Шерсть набуває здорового вигляду, природного блиску, шкіра зволожена та доглянута. Екстракт алое заспокоює чутливу шкіру, знімає подразнення, має протизапальну та заспокійливу дію. Тетраніл U забезпечує бактерицидний та протигрибковий ефект.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Polyquaternium, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Arctium lappa extract, Urtica dioica (nettle) root extract, Taraxacum officinale extract, Chelidonium majus extract, Bidens Tripartita Extract, Aloe Extract, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Застосування: рівномірно розподілити масажними рухами невелику кількість шампуню до утворення піни, не допускаючилизування і потрапляння в очі. Змити теплою водою.

Умови зберігання: при температурі від 5 °С до 25 °С у критих, сухих, вентиляваних приміщеннях, захищати від сонячного світла.

Термін придатності: 30 місяців.



Art. PR242890
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь гіпоалергенний
Для собак
3 л
Кількість в упаковці
2 шт.



Art. PR242888
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь з кератином
Для довгошерстих собак
3 л
Кількість в упаковці
2 шт.



Art. PR242889
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь глибоке очищення з алое
Для котів та собак
3 л
Кількість в упаковці
2 шт.

Шампунь антибактеріальний для собак «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь рекомендовано для профілактики дерматитів, в тому числі бактеріальних та грибкових, особливо для собак, які мають схильність до цих захворювань.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Poliquaternium-7, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Tetranyl U, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь з кератином для довгошерстих собак «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь з кератином очищує, полегшує догляд за шерстю і її розчісування, запобігає появі ковтунів. Кератин заповнює пошкоджені ділянки волоссяних кутикулу, відновлює структуру шерсті, роблячи її блискучою і шовковистою.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Poliquaternium-7, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Nutrilan Keratin WP, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь гіпоалергенний для собак «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь містить екстракти семи трав, які заспокоюють чутливу шкіру і знімають подразнення. Комплекс натуральних компонентів м'яко видаляє бруд, відновлює гідроліпідний баланс і регулює роботу сальних залоз.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Polyquaternium, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Arctium lappa extract, Urtica dioiccia (nettle) root extract, Taraxacum officinale extract, Chelidonium majus extract, Bidens Tripartita Extract, Aloe Extract, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь для собак з білою та світлою шерстю «ПРОФІЛАЙН»

Спеціально підібрана рецептура шампуню активізує натуральний пігмент шерсті тварини, освітлює природне забарвлення улюбленця. При регулярному використанні шерсть набуває яскравості та холодного білого відтінку, протеїни надають їй життєвої сили, а вітамін Е здорового вигляду.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Poliquaternium-7, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Gluadin W40 BP, Tocopherol acetate (vitamin E) Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь з ромашкою для цуценят «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь розроблений з урахуванням усіх особливостей шкіри та шерсті малюків. Засіб дбайливо очищує шерсть тварини, не здійснюючи агресивної дії на шкіру. Комплекс алантоїну та екстракту ромашки захищає від впливу зовнішнього середовища, сприяє швидкому відновленню шкіри.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Cocoamphoacetate, Decyl glucoside, Glycerol, Glyceryl Cocoate, Glycereth-2 Cocoate, Sodium Chloride, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Allantoin, Methylchloroisothiazolinone, Parfum.



Art. PR242208
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь
антибактеріальний
Для собак
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.



Art. PR242202
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь
з кератином
Для довгошерстих собак
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.



Art. PR242206
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь
гіпоалергенний
Для собак
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.



Art. PR242204
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь
Для собак з білою
та світлою шерстю
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.



Art. PR242200
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь
з ромашкою
Для цуценят
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Шампунь антибактеріальний для котів «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь рекомендовано для профілактики дерматитів, в тому числі бактеріальних та грибкових, особливо для котів, які мають схильність до цих захворювань.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Poliquaternium-7, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Tetranyl U, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь з кератином для довгошерстих котів «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь м'яко очищує, полегшує догляд за шерстю і її розчісування, запобігає появі ковтунів, підтримує оптимальний рН-баланс. Кератин відновлює структуру шерсті, роблячи її блискучою і шовковистою.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Poliquaternium-7, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Nutrilan Keratin W PP, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь глибоке очищення з алое для котів «ПРОФІЛАЙН»

Комплекс натуральних компонентів, що входить до складу шампуню м'яко видаляє бруд, відновлює гідроліпідний баланс і регулює роботу сальних залоз. Шампунь містить екстракт алое, який заспокоює чутливу шкіру і знімає подразнення.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Polyquaternium, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Arctium lappa extract, Urtica dioicica (nettle) root extract, Taraxacum officinale extract, Chelidonium majus extract, Bidens Tripartita Extract, Aloe Extract, Methylchloroisothiazolinone, CI 42090, Parfum.

Шампунь з ромашкою для кошенят «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь розроблений з урахуванням усіх особливостей шкіри та шерсті малюків.

Засіб дбайливо очищує шерсть тварини, не здійснюючи агресивної дії на шкіру.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Cocoamphoacetate, Decyl glucoside, Glycerol, Glyceril Cocoate, Glycereth-2 Cocoate, Sodium Chloride, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Allantoin, Methylchloroisothiazolinone, Parfum.

Шампунь для тхорів та гризунів «ПРОФІЛАЙН»

Шампунь добре видаляє забруднення та живить шкіру. Екстракти семи трав пом'якшують шерсть та сприяють відновленню захисних функцій епідермісу. Засіб нейтралізує неприємні запахи від тварини та надає свіжості.

Склад: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Cocoamphoacetate, Decyl glucoside, Glycerol, Glyceril Cocoate, Glycereth-2 Cocoate, Sodium Chloride, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Chamomilla Recutita (Chamomille) Extract, Arctium lappa extract, Urtica dioicica (nettle) root extract, Taraxacum officinale extract, Chelidonium majus extract, Bidens Tripartita Extract, Aloe Extract, Allantoin, Methylchloroisothiazolinone, Parfum.

Застосування: рівномірно розподілити масажними рухами невелику кількість шампуню до утворення піни, не допускаючи злизування і потрапляння в очі. Змити теплою водою.

Умови зберігання: при температурі від 5 °С до 25 °С у критих, сухих, вентиляованих приміщеннях, захищати від сонячного світла.

Термін придатності: 30 місяців.



Art. PR242207
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь антибактеріальний
Для котів
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.



Art. PR242203
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь з кератином
Для довгошерстих котів
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.



Art. PR242205
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь глибоке очищення з алое
Для котів
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.



Art. PR242199
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь з ромашкою
Для кошенят
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.



Art. PR242201
«ПРОФІЛАЙН»
Шампунь для тхорів та гризунів
300 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Шампунь для кошенят та цуценят гігієнічний репелентної дії

Гігієнічний шампунь для кошенят та цуценят має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки вмісту рослинних екстрактів: полину та багульника. Завдяки екстракту кореня оману та ромашки, що входять до складу унікальної формули, шампунь усуває подразнення шкіри, сприяє швидкому загоєнню невеликих подряпин після розчосів, шерсть стає блискучою та доглянутою.

Склад: вода, лаурсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, рослинні екстракти: чемериці, полину гіркого, ромашки, багульника, кореня оману, консервант, барвник.

Шампунь для котів та собак гігієнічний репелентної дії

Гігієнічний шампунь для котів та собак має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки вмісту рослинних екстрактів: чемериці, полину, багульника. Шампунь знімає подразнення, сприяє загоєнню дрібних ранок, зволожує, пом'якшує та тонізує шкіру, надає шерсті здоровий блиск та м'якість. Засіб не пересушує шкіру при частому використанні.

Склад: вода, лаурсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, рослинні екстракти: чемериці, полину гіркого, ромашки, багульника, консервант, барвник.

Шампунь для короткошерстих котів та собак гігієнічний репелентної дії

Гігієнічний шампунь для котів та собак має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки вмісту рослинних екстрактів: чемериці, полину, багульника. Завдяки екстракту чорного кмину та ромашки, що входять до складу унікальної формули, шампунь усуває подразнення шкіри, сприяє швидкому загоєнню невеликих подряпин після розчосів, шерсть стає блискучою та доглянутою.

Склад: вода, лаурсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, рослинні екстракти: чемериці, полину гіркого, ромашки, багульника, чорного кмину, консервант, барвник.



Art. PR241274

«Люкс»

Шампунь гігієнічний репелентної дії
Для кошенят та цуценят

240 мл

Кількість в упаковці

25 шт.

Art. PR740215

«Люкс»

Шампунь гігієнічний репелентної дії
Для котів та собак

240 мл

Кількість в упаковці

30 шт.

Art. PR241271

«Люкс»

Шампунь гігієнічний репелентної дії
Для котів та собак

240 мл

Кількість в упаковці

25 шт.

Art. PR740213

«Люкс»

Шампунь гігієнічний репелентної дії
Для короткошерстих котів та собак

15 мл

Кількість в упаковці

30 шт.

Art. PR241272

«Люкс»

Шампунь гігієнічний репелентної дії
Для короткошерстих котів та собак

240 мл

Кількість в упаковці

25 шт.

Профілактичний шампунь з дерматологічним ефектом для котів та собак

Профілактичний шампунь для котів та собак рекомендовано використовувати при себорей, екземі та інших дерматологічних захворюваннях. Шампунь зменшує свербіж, усуває лупу та подразнення шкіри, сприяє швидкій регенерації та відновленню епідермісу завдяки природному активному компоненту – екстракту березового дьогтю.

Склад: вода, лаурсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, рослинні екстракти: березового дьогтю, ромашки, багальника, консервант, барвник.

Шампунь-кондиціонер для довгошерстих котів

Нова формула шампуню-кондиціонера розроблена спеціально для довгошерстих котів. У складі засобу містяться ретельно підібрані інгредієнти, які не викликають алергічних реакцій, сухості шкіри і подразнень. Після застосування цього шампуню шерсть стає м'якою, легко розчісується і не плутається.

Склад: вода, лаурсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, рослинні екстракти: ромашки, чорного кмину, кореня оману, консервант, барвник.

Шампунь-кондиціонер для довгошерстих собак

Нова формула шампуню-кондиціонера розроблена спеціально для довгошерстих собак. У складі засобу містяться ретельно підібрані інгредієнти, які не викликають алергічних реакцій, сухості шкіри і подразнень. Після застосування цього шампуню шерсть стає м'якою, легко розчісується і не плутається.

Склад: вода, лаурсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, рослинні екстракти: ромашки, чорного кмину, кореня оману, консервант, барвник.

Застосування: нанести невелику кількість шампуню на мокру шерсть, спінити, масажними рухами рівномірно розподілити по шерсті тварини. Витримати 2-3 хвилини, не допускаючи злизування. Ретельно змити теплою водою. При необхідності процедуру повторити.

Запобіжні заходи: берегти очі та вуха тварини від потрапляння води та шампуню. Зберігати засіб у недоступному для дітей місці.

Умови зберігання: температура від 4 °С до 35 °С.

Не допускати контакту з харчовими продуктами, напоями, кормом для тварин. Захищати від прямих сонячних променів.

Термін придатності: 30 місяців.



Art. PR241273

«Люкс»
Шампунь профілактичний
з дерматологічним ефектом
Для котів та собак
240 мл
Кількість в упаковці
25 шт.



Art. PR241276

«Люкс»
Шампунь-кондиціонер
Для довгошерстих котів
240 мл
Кількість в упаковці
25 шт.



Art. PR241275

«Люкс»
Шампунь-кондиціонер
Для довгошерстих собак
240 мл
Кількість в упаковці
25 шт.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для цуценят та кошенят «Пупсі»
Гігієнічний шампунь для цуценят та кошенят «Пупсі» має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом'якшує та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів, надає шерсті здорового блиску. Засіб не пересушує шкіру при частому використанні.

Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт ромашки, екстракт полину гіркого, екстракт чемериці.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для довгошерстих собак «Джессі»
Гігієнічний шампунь для довгошерстих собак «Джессі» має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом'якшує та тонізує шкіру, надає шерсті здорового блиску та м'якості, сприяє загоюванню розчосів.

Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт персика, екстракт оману, екстракт багульника.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для собак «Лорд»

Гігієнічний шампунь для основного догляду «Лорд» має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом'якшує та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів.

Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт оману, екстракт багульника, екстракт кмину чорного, екстракт персика.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для короткошерстих собак «Принц»
Гігієнічний шампунь для короткошерстих собак «Принц» має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом'якшує та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів.

Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт полину гіркого, екстракт персика, екстракт оману, екстракт кмину чорного.



Art. PR740190 «Пупсі» Шампунь репелентний Для кошенят та цуценят 250 мл Кількість в упаковці 25 шт.	Art. PR740191 Для кошенят 15 мл 30 шт.	Art. PR740188 Для цуценят 15 мл 30 шт.
---	--	--

Art. PR740205 «Джессі» Шампунь репелентний Для довгошерстих собак 250 мл Кількість в упаковці 25 шт.	Art. PR740206 15 мл 30 шт.
---	---

Art. PR740208 «Лорд» Шампунь репелентний Для собак 250 мл Кількість в упаковці 25 шт.
--

Art. PR740193 «Принц» Шампунь репелентний Для короткошерстих собак 250 мл Кількість в упаковці 25 шт.
--

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для довгошерстих котів «Пушок»
Гігієнічний шампунь для довгошерстих котів «Пушок» має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом'якшує та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів, надає шерсті здорового блиску та м'якості. Засіб не пересушує шкіру при частому використанні.

Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт ромашки, екстракт багульника, екстракт оману.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для котів «Барсік»

Гігієнічний шампунь для котів «Барсік» має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом'якшує та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів, надає шерсті здорового блиску та м'якості. Засіб не пересушує шкіру при частому використанні.

Склад: генапол, екстракти ромашки, кореня дивосила, полину гіркою, багульника, чорного ммину, лимонна кислота, бета-каротин, генаген, катон CG, NaCl, ароматизатор, дисперсний фарбник, вода.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для короткошерстих котів «Мурзик»
Гігієнічний шампунь для короткошерстих котів «Мурзик» має репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом'якшує та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів. Засіб не пересушує шкіру при частому використанні.

Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот кокосової олії, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт ромашки, екстракт полину гіркою, екстракт оману.

Застосування: нанести невелику кількість шампуню на мокру шерсть, спінити, масажними рухами рівномірно розподілити по шерсті тварини. Витримати 2-3 хвилини, не допускаючи злизування. Ретельно змити теплою водою. При необхідності процедуру повторити.

Запобіжні заходи: берігти очі та вуха тварини від потрапляння води та шампуню. Зберігати засіб у недоступному для дітей місці.

Умови зберігання: температура від 4 °С до 35 °С. Не допускати контакту з харчовими продуктами, напоями, кормом для тварин. Захищати від прямих сонячних променів.

Термін придатності: 30 місяців.



Art. PR740196 **Art. PR740197**
«Пушок»
Шампунь репелентний
Для довгошерстих котів
250 мл 15 мл
Кількість в упаковці
25 шт. **30 шт.**



Art. PR740199 **Art. PR740200**
«Барсік»
Шампунь репелентний
Для котів
250 мл 15 мл
Кількість в упаковці
25 шт. **30 шт.**



Art. PR740202 **Art. PR740203**
«Мурзик»
Шампунь репелентний
Для короткошерстих котів
250 мл 15 мл
Кількість в упаковці
25 шт. **30 шт.**

ІНСЕКТОАКАРИЦИДНІ ПРЕПАРАТИ

■ ПРОФІЛАЙН краплі спот-он	2-3
■ ПРОФІЛАЙН нашійник	4-5
■ ІНСЕКТОСТОП краплі спот-он	6
■ ІНСЕКТОСТОП спрей	7
■ ІНСЕКТОСТОП нашійник	8

РЕПЕЛЕНТНІ ЗАСОБИ

■ ЕКОВЕТ спрей	9
■ ЕКОВЕТ краплі спот-он	10-11
■ ЕКОВЕТ нашійник	12
■ СТОПБІО нашійник	13

КОМПЛЕКСНІ ПРЕПАРАТИ ПРОТИ ЕКТО- ТА ЕНДОПАРАЗИТІВ

■ МЕГАСТОП краплі спот-он	14-15
----------------------------------	-------

АНТИГЕЛЬМІНТНІ ПРЕПАРАТИ

■ МОКСІСТОП краплі спот-он	16-17
■ МОКСІСТОП таблетки	18-19
■ ПРАЗІСТОП суспензія	20
■ ПРАЗІСТОП таблетки	21

АКАРИЦИДНІ ПРЕПАРАТИ

■ АКАРОСТОП краплі	22
---------------------------	----

ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ

■ МІКОСТОП краплі та спрей	23
-----------------------------------	----

КОНТРАЦЕПТИВИ

■ СЕКССТОП суспензія	24
■ СЕКССТОП таблетки	25

ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

■ ПРОФІЛАЙН для котів АКТИВ КОМПЛЕКС + виведення шерсті	26	■ ПРОФІЛАЙН для собак БІОТИН КОМПЛЕКС для шерсті	32
■ ПРОФІЛАЙН для котів ГАГ КОМПЛЕКС для суглобів та зв'язок	27	■ ПРОФІЛАЙН для собак ГАГ КОМПЛЕКС для суглобів та зв'язок	33
■ ПРОФІЛАЙН для котів БІОТИН КОМПЛЕКС для шерсті	28	■ ПРОФІЛАЙН для собак МІНІ КОМПЛЕКС для дрібних порід	34
■ ПРОФІЛАЙН для котів КОМПЛЕКС для кошенят, вагітних та лактуючих кішок	29	■ ПРОФІЛАЙН для собак ВІТАЛІТІ КОМПЛЕКС протиалергічний	35
■ ПРОФІЛАЙН для котів ТАУРИН КОМПЛЕКС загальнозміцнюючий	30	■ ПРОФІЛАЙН для собак КАЛЬЦІЙ КОМПЛЕКС для кісток та зубів	36
■ ПРОФІЛАЙН для котів УРІНАРІ для покращення функції сечовивідної системи	31	■ ПРОФІЛАЙН для собак МАКСІ КОМПЛЕКС для середніх та великих порід	37

ФІТОКОМПЛЕКСИ

■ КІТ ВОРКІТ фітокомплекс для корекції порушень поведінки у котів та собак	38	■ ФІТОВІТ для собак Фітокомплекс протиалергічний	44
■ ВЕСЕЛИЙ КІТ фітокомплекс для покращення функції сечовивідної системи	39	■ ФІТОВІТ для собак Фітокомплекс для шерсті	45
■ ФІТОВІТ для котів Фітокомплекс для виведення шерсті + покращення функції сечовивідної системи	40	■ ФІТОВІТ для собак Фітокомплекс для зміцнення зубів та кісток	46
■ ФІТОВІТ для котів Фітокомплекс для покращення функції сечовивідної системи	41	■ ФІТОВІТ для собак Фітокомплекс для зміцнення та відновлення суглобів та зв'язок	47
■ ФІТОВІТ для котів Фітокомплекс для шерсті + покращення функції сечовивідної системи	42	■ ФІТОВІТ для собак Фітокомплекс для покращення функції травної системи	48
■ ФІТОВІТ для котів Фітокомплекс при порушеннях функцій нервової та імунної систем + сечовивідної системи	43		

СЕРІЯ ГІГІЄНИЧНИХ ЗАСОБІВ

- **SANIPET** Гель для ротової порожнини 49
- **SANIPET** Лосьйон гігієнічний для очей 50
- **SANIPET** Лосьйон гігієнічний для вух 51
- **SANIPET** Привчання до туалету спрей 52
- **SANIPET** Відлякувач від туалету спрей 53
- **SANIPET** Захист від дряпання спрей 54

ШАМПУНІ

- **ПРОФІЛАЙН** 55-57
- **ЛЮКС** 58-59
- **ПРИРОДА** 60-61

- ЗМІСТ** 62



ProVET

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

61105, вул. Зернова, 4, м. Харків, Україна
(057) 766-36-36

Прямий зв'язок з виробником:

info@provet.ua

Відділ оптових продажів:

0 (800) 21 82 99

Інформаційна підтримка:

(050) 471 32 99

provet.ua

suziria.ua



Ми в соціальних мережах:

[f](https://www.facebook.com/provetukraine) [provetukraine](https://www.facebook.com/provetukraine) [@](https://www.instagram.com/provet_ukraine) [provet_ukraine](https://www.instagram.com/provet_ukraine)

